# 衛生福利部
# 食品檢驗機構認證證明書

認證編號：F083

**振泰檢驗科技股份有限公司**
**振泰檢驗科技股份有限公司實驗室**

經本部依「食品安全衛生管理法」及認證相關規定審議通過，特頒發此認證證明書。

初次認證日期：104.12.09

認證有效期間：110.12.04 至 113.12.03

認證範圍：詳見副頁

部長 薛瑞元

中 華 民 國 113 年 02 月 06 日

# 衛生福利部
# 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F083

檢驗機構名稱：振泰檢驗科技股份有限公司

實 驗 室 名 稱：振泰檢驗科技股份有限公司實驗室

實 驗 室 地 址：221 新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7
221 新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6

實驗室負責人：陳石松

認證之檢驗事項：

| 檢驗項目 | 檢驗方法 | 檢驗範圍 | 報告簽署人 |
|---|---|---|---|
| 穀類中重金屬(砷、鎘、汞、鉛) | 衛生福利部 111.02.09 衛授食字第 1111900076 號公告訂定穀類中重金屬檢驗方法 | 0.02 ~ 20 mg/kg | 何雅琪、李綺芳、陳石松 |
| 罐頭食品中重金屬(鉛) | 衛生福利部 111.02.09 衛授食字第 1111900068 號公告訂定罐頭食品中重金屬檢驗方法-鉛之檢驗 | 0.02 ~ 100 mg/kg | 何雅琪、李綺芳、陳石松 |
| 殘留農藥-殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類 | 衛生福利部 107.11.30 衛授食字第 1071902338 號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法－殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗(二) | 0.1~10 ppm | 李綺芳、夏嘉勇、陳石松 |
| 過氧化氫 | 衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正食品中過氧化氫之檢驗方法 | 檢出/未檢出(偵測極限：30 ppm) | 李綺芳、林美君、夏嘉勇、陳石松 |

中 華 民 國　113　年　02　月　06　日

# 衛生福利部

# 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F083

| 檢驗項目 | 檢驗方法 | 檢驗範圍 | | | | 報告簽署人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殘留農藥-多重殘留分析(五) | 衛生福利部 111.08.17 衛授食字第 1111901537 號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法(五) | 定量極限~30 ppm | | | | 吳偉豪、李綺芳、陳石松 |
| | | | 蔬果類 | 穀類 | 茶類 | |
| | | 阿巴汀 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | |
| | | 毆殺松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 亞滅培 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | Acibenzolar-S-methyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | Alanycarb | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 得滅克 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
| | | 得滅克碸 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
| | | 得滅克亞碸 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
| | | 亞汰草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 滅脫定 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 草殺淨 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 安美速 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | |
| | | 草脫淨 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 草芬定 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 滅蘇民 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 亞托敏 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | |
| | | 本達樂 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 免敵克 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 免扶克 | 0.01 | 0.02 | — | |
| | | 免速隆 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 佈生 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | benzovindiflupyr | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 西脫蟎 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 必芬蟎 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 白克列 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 必克蝨 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | |

a:蔬果類、香辛植物及其他草本植物(鮮食)

b:穀類及乾豆類

c:茶類、蔬果類、香辛植物及其他草本植物(乾燥)

中 華 民 國 113 年 02 月 06 日

# 衛生福利部

# 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

**認證編號：F083**

| 檢驗項目 | 檢驗方法 | 檢驗範圍 | | | | 報告簽署人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殘留農藥-多重殘留分析(五) | 衛生福利部111.08.17衛授食字第1111901537號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法(五) | 定量極限~30 ppm | | | | |
| | | | 蔬果類 | 穀類 | 茶類 | |
| | | 布芬淨 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 布芬草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 佈嘉信 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 加保利 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 貝芬替 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 加保扶 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 3-酮基加保扶 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 3-羥基加保扶 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 丁基加保扶 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 乙基克繁草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 加普胺 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 剋安勃 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| | | Chlorbenzuron | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 克福隆 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 可芬諾 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 西速隆 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 剋草同 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 克芬蟎 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 可滅蹤 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 克普草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 可尼丁 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | |
| | | 氰乃淨 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 賽安勃 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 賽座滅 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | Cyclaniliprole | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 環磺隆 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |

a:蔬果類、香辛植物及其他草本植物(鮮食)

b:穀類及乾豆類

c:茶類、蔬果類、香辛植物及其他草本植物(乾燥)

中 華 民 國 113 年 02 月 06 日

# 衛生福利部

# 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

**認證編號：F083**

| 檢驗項目 | 檢驗方法 | 檢驗範圍 | | | | 報告簽署人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殘留農藥-多重殘留分析(五) | 衛生福利部111.08.17衛授食字第1111901537號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法(五) | 定量極限~30 ppm | | | | |
| | | | 蔬果類 | 穀類 | 茶類 | |
| | | 環殺草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 賽派芬 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 賽芬胺 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 賽芬蟎 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | |
| | | 克絕 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 賽普洛 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | |
| | | 滅賜松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 得拉松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 雙特松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 汰草滅 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | |
| | | 大滅松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 達滅芬 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 達特南 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 達有龍 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 汰草龍 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 因滅汀 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | |
| | | 益斯普 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 依瑞莫 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 依殺蟎 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | |
| | | 凡殺同 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 芬滅松 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | |
| | | 芬殺蟎 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 芬佈賜 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | Fenhexamid | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |

a:蔬果類、香辛植物及其他草本植物(鮮食)
b:穀類及乾豆類
c:茶類、蔬果類、香辛植物及其他草本植物(乾燥)

中 華 民 國 113 年 02 月 06 日

# 衛生福利部

# 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F083

<table>
<tr><th>檢驗項目</th><th>檢驗方法</th><th colspan="4">檢驗範圍</th><th>報告簽署人</th></tr>
<tr><td rowspan="27">殘留農藥-多重殘留分析(五)</td><td rowspan="27">衛生福利部111.08.17衛授食字第1111901537號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法(五)</td><td colspan="4">定量極限~30 ppm</td><td rowspan="27"></td></tr>
<tr><td></td><td>蔬果類</td><td>穀類</td><td>茶類</td></tr>
<tr><td>丁基滅必蝨</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>芬硫克</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>芬諾尼</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>芬諾克</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>fenpyrazamine</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>芬普蟎</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>芬殺松</td><td>0.01</td><td>0.01</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>富米綜</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>伏速隆</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>氟尼胺</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>比拉芬</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>伏寄普</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>護汰寧</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.06</td></tr>
<tr><td>氟芬隆</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>氟比來</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.03</td></tr>
<tr><td>氟派瑞</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>Flupyradifurone</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>護矽得</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>護汰芬</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>覆滅蟎</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>福賽絕</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>福拉比</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>甲基合氯氟</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>菲克利</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>六伏隆</td><td>0.05</td><td>0.05</td><td>0.05</td></tr>
</table>

a:蔬果類、香辛植物及其他草本植物(鮮食)
b:穀類及乾豆類
c:茶類、蔬果類、香辛植物及其他草本植物(乾燥)

中華民國 113 年 02 月 06 日

# 衛生福利部

# 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

**認證編號：F083**

| 檢驗項目 | 檢驗方法 | 檢驗範圍 | | | | 報告簽署人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殘留農藥-多重殘留分析(五) | 衛生福利部111.08.17 衛授食字第1111901537號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法(五) | 定量極限~30 ppm | | | | |
| | | | 蔬果類 | 穀類 | 茶類 | |
| | | 合賽多 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 依滅列 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | |
| | | Imicyafos | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 益達胺 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | |
| | | 因得克 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| | | Iprovalicarb | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 依殺松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | Isofetamid | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 滅必蝨 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 亞派占 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 愛速隆 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | Isoxaflutole | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 理有龍 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 曼普胺 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| | | 滅加松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 滅芬座 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 滅派林 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 美氟綜 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 滅達樂 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 滅特座 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 達馬松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 滅賜克 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 納乃得 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |

a:蔬果類、香辛植物及其他草本植物(鮮食)

b:穀類及乾豆類

c:茶類、蔬果類、香辛植物及其他草本植物(乾燥)

中 華 民 國 113 年 02 月 06 日

# 衛生福利部
# 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

**認證編號：F083**

| 檢驗項目 | 檢驗方法 | 檢驗範圍 | | | | 報告簽署人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 定量極限~30 ppm | | | | |
| | | | 蔬果類 | 穀類 | 茶類 | |
| 殘留農藥-多重殘留分析(五) | 衛生福利部111.08.17 衛授食字第1111901537號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法(五) | 美賜平 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 滅芬諾 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | |
| | | 撲多草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 治滅蝨 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 滅芬農 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 滅必淨 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 美文松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 密滅汀 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 亞素靈 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | |
| | | 滅爾蝨 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | Nitenpyram | 0.01 | 0.02 | — | |
| | | Norflurazon | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 諾伐隆 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 歐滅松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 毆殺滅 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | |
| | | 歐西比 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 嘉保信 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 滅多松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 賓克隆 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 平速爛 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | |
| | | 福賜米松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 巴賽松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | Pinoxaden | 0.01 | 0.05 | 0.05 | |
| | | 協力精 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 比加普 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |

a:蔬果類、香辛植物及其他草本植物(鮮食)

b:穀類及乾豆類

c:茶類、蔬果類、香辛植物及其他草本植物(乾燥)

中 華 民 國 113 年 02 月 06 日

# 衛生福利部

# 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

**認證編號:F083**

| 檢驗項目 | 檢驗方法 | 檢驗範圍 | | | | 報告簽署人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 定量極限~30 ppm | | | | |
| | | | 蔬果類 | 穀類 | 茶類 | |
| 殘留農藥-多重殘留分析(五) | 衛生福利部111.08.17 衛授食字第1111901537號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法(五) | 普拉草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 撲殺熱 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 撲克拉 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 佈飛松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 普滅克 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
| | | 普拔克 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 除草靈 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 毆蟎多 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 安丹 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 普快淨 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 派滅芬 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | Pyflubumide | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 派滅淨 | 0.01 | 0.01 | — | |
| | | 賜加落 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 百克敏 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | |
| | | 百速隆 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 除蟲菊精 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | Pyribencarb | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 畢達本 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | Pyrifluquinazon | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | Pyriofenone | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 必汰草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 比芬諾 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 快諾芬 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | |

a:蔬果類、香辛植物及其他草本植物(鮮食)

b:穀類及乾豆類

c:茶類、蔬果類、香辛植物及其他草本植物(乾燥)

中 華 民 國 113 年 02 月 06 日

# 衛生福利部

# 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F083

| 檢驗項目 | 檢驗方法 | 檢驗範圍 | | | | 報告簽署人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殘留農藥-多重殘留分析(五) | 衛生福利部111.08.17衛授食字第1111901537號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法(五) | 定量極限~30 ppm | | | | |
| | | | 蔬果類 | 穀類 | 茶類 | |
| | | 快伏草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 魚藤精 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 殺芬草 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | |
| | | 西殺草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 草滅淨 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 賜諾特 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | |
| | | 賜諾殺 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | |
| | | 賜派芬 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 賜滅芬 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 賜派滅 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | Spiroxamine | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 速殺氟 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 得芬諾 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 得芬瑞 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 得殺草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 特安勃 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 腐絕 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 賽果培 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 賽速安 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | |
| | | 殺丹 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 硫敵克 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 硫伐隆 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 脫芬瑞 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 甲基益發靈 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |

a:蔬果類、香辛植物及其他草本植物(鮮食)

b:穀類及乾豆類

c:茶類、蔬果類、香辛植物及其他草本植物(乾燥)

中 華 民 國 113 年 02 月 06 日

# 衛生福利部

# 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F083

| 檢驗項目 | 檢驗方法 | 檢驗範圍 | | | | 報告簽署人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殘留農藥-多重殘留分析(五) | 衛生福利部 111.08.17 衛授食字第 1111901537 號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法(五) | 定量極限~30 ppm | | | | |
| | | | 蔬果類 | 穀類 | 茶類 | |
| | | 三泰隆 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 三氯松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 三賽唑 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 三氟敏 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | |
| | | 氟美派 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | Triflumuron | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 賽福寧 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 繁米松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 滅克蝨 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 座賽胺 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 亞醌蟎代謝物 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 本達隆 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 二福隆 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | |
| | | 芬普尼 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | |
| | | 芬普尼代謝物 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | |
| | | 扶吉胺 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 氟大滅 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 祿芬隆 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 平硫瑞 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | Sulfentrazone | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 得福隆 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | Acetochlor | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 阿納寧 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 拉草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |

a:蔬果類、香辛植物及其他草本植物(鮮食)

b:穀類及乾豆類

c:茶類、蔬果類、香辛植物及其他草本植物(乾燥)

中 華 民 國 113 年 02 月 06 日

# 衛生福利部

# 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

**認證編號：F083**

| 檢驗項目 | 檢驗方法 | 檢驗範圍 | | | | 報告簽署人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殘留農藥-多重殘留分析(五) | 衛生福利部111.08.17 衛授食字第1111901537號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法(五) | 定量極限~30 ppm | | | | |
| | | | 蔬果類 | 穀類 | 茶類 | |
| | | 阿特靈 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| | | 亞烈寧 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | |
| | | 谷速松 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | |
| | | 倍尼芬 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | α-蟲必死 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| | | β-蟲必死 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | γ-蟲必死(靈丹) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | δ-蟲必死 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 必芬諾 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 畢芬寧 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| | | 比多農 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 克草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 乙基溴磷松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 溴磷松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 新殺蟎 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 溴克座 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 布瑞莫 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 丁基拉草 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| | | 比達寧 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 拔敵草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | Cadusafos | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 加芬松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 蟎離丹 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | cis-可氯丹 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |

a:蔬果類、香辛植物及其他草本植物(鮮食)
b:穀類及乾豆類
c:茶類、蔬果類、香辛植物及其他草本植物(乾燥)

中華民國 113 年 02 月 06 日

# 衛生福利部

# 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F083

| 檢驗項目 | 檢驗方法 | 檢驗範圍 | | | | 報告簽署人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殘留農藥-多重殘留分析(五) | 衛生福利部111.08.17 衛授食字第1111901537號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法(五) | 定量極限~30 ppm | | | | |
| | | | 蔬果類 | 穀類 | 茶類 | |
| | | trans-可氯丹 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 克凡派 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 氯芬松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 克氯苯 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 克氯蟎 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
| | | 四氯異苯腈 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | |
| | | Chlorpropham | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 陶斯松 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| | | 甲基陶斯松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 大克草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 克氯得 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 蝨必殺 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 施力松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 氰乃松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 賽扶寧 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | |
| | | 丁基賽伏草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 賽洛寧 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | |
| | | 賽滅寧 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | |
| | | 亞滅寧 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | |
| | | 環克座 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | *o,p'*-滴滴滴 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
| | | *o,p'*-滴滴易 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
| | | *o,p'*-滴滴涕 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
| | | *p,p'*-滴滴易 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |

a:蔬果類、香辛植物及其他草本植物(鮮食)

b:穀類及乾豆類

c:茶類、蔬果類、香辛植物及其他草本植物(乾燥)

中 華 民 國 113 年 02 月 06 日

# 衛生福利部
# 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

**認證編號：F083**

| 檢驗項目 | 檢驗方法 | 檢驗範圍 | | | | 報告簽署人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 定量極限~30 ppm | | | | |
| | | | 蔬果類 | 穀類 | 茶類 | |
| 殘留農藥-多重殘留分析(五) | 衛生福利部111.08.17衛授食字第1111901537號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法(五) | *p,p'*-滴滴涕 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
| | | *p,p'*-滴滴滴 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
| | | 第滅寧 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| | | 大利松 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | |
| | | 二氯松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 大克爛 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 大克蟎 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 大克蟎代謝物 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 地特靈 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 待克利 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 2,6-Diisopropylnaphthalene (2,6-DIPN) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |
| | | 穫萎得 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 達克利 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 撻乃安 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 大芬滅 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | Diphenylamine | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 二硫松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 普得松 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| | | 汰硫草 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | |
| | | 護粒松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | α-安殺番 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | β-安殺番 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 安殺番硫酸鹽 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |

a:蔬果類、香辛植物及其他草本植物(鮮食)

b:穀類及乾豆類

c:茶類、蔬果類、香辛植物及其他草本植物(乾燥)

中 華 民 國 113 年 02 月 06 日

# 衛生福利部

# 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

**認證編號：F083**

| 檢驗項目 | 檢驗方法 | 檢驗範圍 | | | | 報告簽署人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 定量極限~30 ppm | | | | |
| | | | 蔬果類 | 穀類 | 茶類 | |
| 殘留農藥-多重殘留分析(五) | 衛生福利部 111.08.17 衛授食字第 1111901537 號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法(五) | 安特靈 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 一品松 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| | | 依普座 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 益化利 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| | | 愛殺松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 普伏松 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | |
| | | 依芬寧 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | |
| | | 依得利 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 益多松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 芬瑞莫 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 芬克座 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | |
| | | 樂乃淨 | 0.01 | 0.02 | 0.25 | |
| | | 撲滅松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 芬殺草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 芬普寧 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 芬普福 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 繁福松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 芬化利 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| | | 護賽寧 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 氟速芬 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 氟氯比代謝物 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 福多寧 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 福化利 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 氟克殺 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | |

a:蔬果類、香辛植物及其他草本植物(鮮食)

b:穀類及乾豆類

c:茶類、蔬果類、香辛植物及其他草本植物(乾燥)

中 華 民 國 113 年 02 月 06 日

# 衛生福利部

# 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F083

| 檢驗項目 | 檢驗方法 | 檢驗範圍 | | | | 報告簽署人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殘留農藥-多重殘留分析(五) | 衛生福利部111.08.17 衛授食字第1111901537號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法(五) | 定量極限~30 ppm | | | | |
| | | | 蔬果類 | 穀類 | 茶類 | |
| | | 大福松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 福木松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 熱必斯 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 合芬寧 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 飛佈達 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | |
| | | 環氧飛佈達 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 飛達松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 菲殺淨 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 易胺座 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | |
| | | 丙基喜樂松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 依普同 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 亞芬松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 亞賜圃 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 亞汰尼 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 加福松 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | |
| | | 克收欣 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 福賜松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 馬拉松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 滅芬草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 美福松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 滅普寧 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 滅草胺 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 滅克松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 滅大松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |

a:蔬果類、香辛植物及其他草本植物(鮮食)

b:穀類及乾豆類

c:茶類、蔬果類、香辛植物及其他草本植物(乾燥)

中 華 民 國 113 年 02 月 06 日

# 衛生福利部

# 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號:F083

<table>
<tr><th>檢驗項目</th><th>檢驗方法</th><th colspan="4">檢驗範圍</th><th>報告簽署人</th></tr>
<tr><td rowspan="25">殘留農藥-多重殘留分析(五)</td><td rowspan="25">衛生福利部111.08.17 衛授食字第1111901537號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法(五)</td><td colspan="4">定量極限~30 ppm</td><td rowspan="25"></td></tr>
<tr><td></td><td>蔬果類</td><td>穀類</td><td>茶類</td></tr>
<tr><td>五氯苯基甲基硫化物</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.02</td></tr>
<tr><td>莫多草</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>滅蟻樂</td><td>0.01</td><td>0.04</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>稻得壯</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>邁克尼</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>滅落脫</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>尼瑞莫</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>樂滅草</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>毆殺斯</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>復祿芬</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>巴克素</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>巴拉松</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>甲基巴拉松</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>平克座</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>施得圃</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>平氟芬</td><td>0.01</td><td>0.01</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>五氯苯胺</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.02</td></tr>
<tr><td>百滅寧</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>脫禾草</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>酚丁滅蝨成分之一</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>賽達松</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>2-Phenylphenol</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>福瑞松</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
</table>

a:蔬果類、香辛植物及其他草本植物(鮮食)
b:穀類及乾豆類

c:茶類、蔬果類、香辛植物及其他草本植物(乾燥)

中 華 民 國 113 年 02 月 06 日

# 衛生福利部

# 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

**認證編號：F083**

| 檢驗項目 | 檢驗方法 | 檢驗範圍 | | | | 報告簽署人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殘留農藥-多重殘留分析(五) | 衛生福利部 111.08.17 衛授食字第 1111901537 號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法(五) | 定量極限~30 ppm | | | | |
| | | | 蔬果類 | 穀類 | 茶類 | |
| | | 裕必松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 益滅松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 必滅松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 亞特松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 撲滅寧 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 佈滅淨 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 加護松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 普拔根 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 普克利 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 普硫松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 飛克松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 白克松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 派芬草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 白粉松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 必芬松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 派美尼 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | |
| | | 畢汰芬 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 百利普芬 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | |
| | | 百快隆 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 拜裕松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 五氯硝苯 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
| | | 殺力松 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| | | Sedaxane | 0.01 | 0.01 | 0.05 | |
| | | 矽護芬 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |

a:蔬果類、香辛植物及其他草本植物(鮮食)
b:穀類及乾豆類
c:茶類、蔬果類、香辛植物及其他草本植物(乾燥)

中華民國 113 年 02 月 06 日

# 衛生福利部

# 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

**認證編號：F083**

| 檢驗項目 | 檢驗方法 | 檢驗範圍 | | | | 報告簽署人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殘留農藥-多重殘留分析(五) | 衛生福利部111.08.17 衛授食字第1111901537號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法(五) | 定量極限~30 ppm | | | | |
| | | | 蔬果類 | 穀類 | 茶類 | |
| | | 得克利 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 托福松 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | |
| | | 四克利 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 得脫蟎 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 治滅寧 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 欣克草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 賽氟滅 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 硫滅松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 脫克松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 三泰芬 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 三落松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 三地芬 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 賽福座 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 三福林 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | |
| | | 免克寧 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |

a:蔬果類、香辛植物及其他草本植物(鮮食)

b:穀類及乾豆類

c:茶類、蔬果類、香辛植物及其他草本植物(乾燥)

中 華 民 國 113 年 02 月 06 日

# 衛生福利部

# 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F083

| 檢驗項目 | 檢驗方法 | 檢驗範圍 | 報告簽署人 |
|---|---|---|---|
| 黃麴毒素 | 衛生福利部 109.09.02 衛授食字第 1091901654 號公告修正食品中黴菌毒素檢驗方法-黃麴毒素之檢驗 | 食用油脂、堅果類、油籽類、黃豆類、果乾、穀類及其製品：<br>B1、G1：<br>0.2 ~2500 μg/kg<br>B2、G2：<br>0.1 ~2500 μg/kg<br>香辛料：<br>1 ~2500 μg/kg<br>B2、G2：<br>0.5 ~2500 μg/kg | 李綺芳、夏嘉勇、陳石松 |
| 咖啡因 | 經濟部標準檢驗局。2009。中華民國國家標準。CNS 總號 9432， 類號 N6174 食品中咖啡因含量檢驗方法 | 100~10000 ppm | 李綺芳、夏嘉勇、陳石松 |
| 二氧化硫(食品) | 衛生福利部 111.11.18 衛授食字第 1111902258 號公告修正食品中二氧化硫之檢驗方法 | 0.01 ~10 g/kg | 李綺芳、林美君、夏嘉勇、陳石松 |
| 維生素 C | EN 14130:2003(E) Foodstuffs-Determination of Vitamin C by HPLC | 配方食品與<br>加工食品：5~30000 mg/100g<br>液體與蔬果(鮮體)：<br>2.5~30000 mg/100g | 李綺芳、夏嘉勇、陳石松 |
| 乙型受體素類 | 衛生福利部 110.05.27 衛授食字第 1101901019 號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法—乙型受體素類之檢驗 | 肌肉：0.001~20 ppm<br>內臟、脂肪：<br>0.005~20 ppm | 李綺芳、夏嘉勇、陳石松 |
| 著色劑 | 衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正食品中著色劑之檢驗方法 | 未檢出/檢出<br>(偵測極限：50 ppm) | 李綺芳、夏嘉勇、陳石松 |

中華民國 113 年 02 月 06 日

# 衛生福利部

# 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F083

| 檢驗項目 | 檢驗方法 | 檢驗範圍 | 報告簽署人 |
|---|---|---|---|
| 包裝(盛裝)飲用水及食用冰塊中重金屬(鉛、鎘、汞、砷、銻) | 衛生福利部 108.09.24 衛授食字第 1081901565 號公告訂定包裝(盛裝)飲用水及食用冰塊中重金屬檢驗方法 | 0.0005~20 mg/kg | 何雅琪、李綺芳、夏嘉勇、陳石松 |
| 生菌數 | 衛生福利部 112.05.02 衛授食字第 1121900620 號公告修正食品微生物之檢驗方法-生菌數之檢驗 | 陰性 ~ 1.0E+08 CFU/g(mL) | 李綺芳、陳石松 |
| 大腸桿菌 | 衛生福利部 110.10.06 衛授食字第 1101902155 號公告修正食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌之檢驗 | 陰性 ~ >1100 MPN/g(mL)；陰性~ 1.0E+08 CFU/g(mL) | 李綺芳、夏嘉勇、陳石松 |
| 大腸桿菌群 | 衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌群之檢驗 | 陰性 ~ >1100 MPN/g(mL) | 李綺芳、夏嘉勇、陳石松 |
| 甲基汞(三) | 衛生福利部 106.08.30 衛授食字第 1061901672 號公告訂定食品中甲基汞檢驗方法(三) | 0.04~10 ppm | 何雅琪、李綺芳、夏嘉勇、陳石松 |
| 菇蕈類中重金屬(鉛、鎘) | 衛生福利部 109.07.01 衛授食字第 1091901135 號公告訂定菇蕈類中重金屬檢驗方法 | 0.1~100 mg/kg (以乾重計) | 何雅琪、陳石松、李綺芳 |
| 金黃色葡萄球菌 | 衛生福利部 104.10.13 部授食字第 1041901818 號公告修正食品微生物之檢驗方法-金黃色葡萄球菌之檢驗 | 陰性~ >1100 MPN/g (mL)；陰性~ 1.0E+08 CFU/g (mL) | 李綺芳、夏嘉勇、陳石松 |

中 華 民 國 113 年 02 月 06 日

# 衛生福利部

# 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

**認證編號：F083**

| 檢驗項目 | 檢驗方法 | 檢 驗 範 圍 | | | | | 報告簽署人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動物用藥-多重殘留分析(二) | 衛生福利部108.10.08 衛授食字第1081901669 號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法－多重殘留分析(二) | 定量極限~20 ppm: | | | | | 李綺芳、夏嘉勇、陳石松 |
| | | | 肌肉組織 (ppm) | 內臟組織 (ppm) | 水產品 (ppm) | 乳品 (ppm) | |
| | | azaperol | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | azaperone | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | carazolol | 0.002 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | |
| | | ciprofloxacin | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | clopidol | 0.05 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | |
| | | danofloxacin | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | dicyclanil | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | difloxacin | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | enrofloxacin | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | eprinomectin | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | |
| | | ethopabate | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | fleroxacin | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | fluazuron | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | |
| | | flumequine | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | lomefloxacin | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | marbofloxacin | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | morantel | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | nalidixic acid | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | norfloxacin | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | ormetoprim | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| | | oxolinic acid | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | pefloxacin | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | pipemidic acid | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | piromidic acid | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |

中 華 民 國 113 年 02 月 06 日

# 衛生福利部

# 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

**認證編號：F083**

| 檢驗項目 | 檢驗方法 | 檢驗範圍 | | | | | 報告簽署人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 定量極限~20 ppm: | | | | | |
| | | | 肌肉組織 (ppm) | 內臟組織 (ppm) | 水產品 (ppm) | 乳品 (ppm) | |
| 動物用藥-多重殘留分析(二) | 衛生福利部 108.10.08 衛授食字第 1081901669 號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法－多重殘留分析(二) | sarafloxacin | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | succinylsulfathiazole | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | sulfabenzamide | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | sulfacetamide | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | sulfachlorpyridazine | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | sulfadiazine | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | sulfadimethoxine | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | sulfadoxine | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | sulfaethoxypyridazine | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | sulfaguanidine | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | sulfamerazine | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | sulfameter | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | sulfamethazine | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | sulfamethizole | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | sulfamethoxazole | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | sulfamethoxypyridazine | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | sulfamonomethoxine | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | sulfapyridine | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | sulfaquinoxaline | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | sulfathiazole | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | sulfatroxazole | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | tetramisole | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | | trichlorfon | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | |
| | | trimethoprim | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |

中 華 民 國 113 年 02 月 06 日

# 衛生福利部

# 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F083

| 檢驗項目 | 檢驗方法 | 檢驗範圍 | 報告簽署人 |
|---|---|---|---|
| 飲料中咖啡因 | 衛生福利部 106.11.13 衛授食字第 1061902225 號公告訂定飲料中咖啡因之檢驗方法 | 0.5~600 mg/100 mL | 李綺芳、夏嘉勇、陳石松 |
| 防腐劑 | 衛生福利部 108.01.30 衛授食字第 1081900155 號公告修正食品中防腐劑之檢驗法 | 酸類：0.02 ~10 g/kg 酯類：0.005 ~10 g/kg | 李綺芳、夏嘉勇、陳石松 |
| 硼酸及其鹽類 | 衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法 | 檢出/未檢出 (偵測極限：300 ppm) | 李綺芳、林美君、夏嘉勇、陳石松 |
| 仙人掌桿菌 | 衛生福利部 106.05.11 衛授食字第 1061900908 號公告修正食品微生物之檢驗方法-仙人掌桿菌之檢驗 | 陰性~ 1.0E+08 CFU/g (mL)；陰性~ >1100 MPN/g (mL) | 李綺芳、夏嘉勇、陳石松 |
| 黴菌及酵母菌數 | 衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正食品微生物之檢驗方法-黴菌及酵母菌數之檢驗 | 陰性~ 1.0E+08 CFU/g (mL) | 李綺芳、夏嘉勇、陳石松 |
| 沙門氏桿菌 | 衛生福利部 102.12.23 部授食字第 1021951187 號公告修正食品微生物之檢驗方法-沙門氏桿菌之檢驗 | 陰性/陽性 | 李綺芳、夏嘉勇、陳石松 |
| 孔雀綠、結晶紫及其代謝物 | 衛生福利部 112.04.27 衛授食字第 1121900644 號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法-孔雀綠、結晶紫及其代謝物之檢驗 | 孔雀綠(以孔雀綠及還原型孔雀綠總量計)、結晶紫(以結晶紫及還原型結晶紫總量計) : 0.5~5000 ppb | 李綺芳、楊依珊、陳石松 |

中 華 民 國 113 年 02 月 06 日

# 衛生福利部
# 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F083

| 檢驗項目 | 檢驗方法 | 檢驗範圍 | 報告簽署人 |
|---|---|---|---|
| 包(盛)裝飲用水中糞便性鏈球菌 | 衛生福利部 102.12.19 部授食字第 1021951173 號公告修正食品微生物之檢驗方法-包裝飲用水及盛裝飲用水中糞便性鏈球菌之檢驗 | 陰性~ 1.0E+09 CFU/100mL | 李綺芳、夏嘉勇、陳石松 |
| 包(盛)裝飲用水中綠膿桿菌 | 衛生福利部 102.12.20 部授食字第 1021951265 號公告修正食品微生物之檢驗方法-包裝飲用水及盛裝飲用水中綠膿桿菌之檢驗 | 陰性~ 1.0E+09 CFU/100mL | 李綺芳、夏嘉勇、陳石松 |
| 包(盛)裝飲用水中大腸桿菌群 | 衛生福利部 102.12.17 部授食字第 1021951151 號公告訂定食品微生物之檢驗方法-包裝飲用水及盛裝飲用水中大腸桿菌群之檢驗 | 陰性~ 1.0E+09 CFU/100mL | 李綺芳、夏嘉勇、陳石松 |
| 抗氧化劑 | 衛生福利部 108.01.29 衛授食字第 1081900166 號公告修正食品中抗氧化劑之檢驗方法-多重分析方法 | 丁基羥基甲氧苯、二丁基羥基甲苯、正二氫癒創酸、沒食子酸丙酯、三羥基苯丁酮、第三丁基氫醌、己基間苯二酚、沒食子酸辛酯、沒食子酸十二酯：0.01~20 g/kg 乙氧基喹啉、羥甲基二丁基苯酚：0.04~20 g/kg | 李綺芳、夏嘉勇、陳石松 |

中 華 民 國 113 年 02 月 06 日

# 衛生福利部
# 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F083

| 檢驗項目 | 檢驗方法 | 檢驗範圍 | 報告簽署人 |
|---|---|---|---|
| 氯黴素類抗生素 | 衛生福利部 111.06.06 衛授食字第 1111900926 號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法-氯黴素類抗生素之檢驗 | 氯黴素：0.00015 ~ 3 ppm 甲磺氯黴素、氟甲磺氯黴素、氟甲磺氯黴素胺：0.005 ~ 5 ppm | 李綺芳、陳石松、楊依珊 |
| 硝基呋喃代謝物 | 衛生福利部 111.08.04 衛授食字第 1111901342 號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法－硝基呋喃代謝物之檢驗 | AOZ、AMOZ、SC、AH、DNSAH：0.5 ~ 50 ppb | 李綺芳、陳石松、楊依珊 |
| 蛋類重金屬(鉛、銅) | 衛生福利部 110.05.31 衛授食字第 1101901072 號公告訂定蛋類中重金屬檢驗方法-鉛及銅 | 鉛：0.03 ~ 50 mg/kg 銅：0.05 ~ 50 mg/kg | 何雅琪、李綺芳、夏嘉勇、陳石松 |
| 順丁烯二酸 | 行政院衛生署 102.05.30 公布食品中順丁烯二酸與順丁烯二酸酐總量之檢驗方法 | 10 ~ 500 ppm | 李綺芳、夏嘉勇、陳石松 |
| 乳酸菌 | 衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正食品微生物之檢驗方法-乳酸菌之檢驗 | 陰性~1.0E+10 CFU/g(mL) | 李綺芳、夏嘉勇、陳石松 |
| 食品中單核球增多性李斯特菌 | 衛生福利部 111.08.18 衛授食字第 1111901489 號公告訂定食品微生物之檢驗方法-食品中單核球增多性李斯特菌之檢驗 | 陰性/陽性；陰性~2.5E+06 CFU/g (mL) | 李綺芳、陳石松 |

中 華 民 國 113 年 02 月 06 日

# 衛生福利部

# 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F083

| 檢驗項目 | 檢驗方法 | 檢驗範圍 | 報告簽署人 |
|---|---|---|---|
| 腸桿菌科 | 衛生福利部 110.06.02 衛授食字第 1101900975 號公告訂定食品微生物檢驗方法-腸桿菌科之檢驗 | 陰性~1.0+E8 CFU/g(mL) | 李綺芳、夏嘉勇、陳石松 |
| 丙酸 | 衛生福利部 110.10.27 衛授食字第 1101902420 號公告修正食品中防腐劑之檢驗方法-丙酸之檢驗 | 0.5~5 g/kg | 李綺芳、夏嘉勇、陳石松 |
| 亞硝酸鹽 | 衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正食品中亞硝酸鹽之檢驗方法 | 0.001~10 g/kg | 李綺芳、林美君、夏嘉勇、陳石松 |
| 水產品中揮發性鹽基態氮 | 衛生福利部 110.10.27 衛授食字第 1101902415 號公告修正水產品中揮發性鹽基態氮之檢驗方法 | 2~400 mg/100 g | 李綺芳、林美君、夏嘉勇、陳石松 |
| 腸炎弧菌 | 衛生福利部 106.04.27 衛授食字第 1061900803 號公告修正食品微生物之檢驗方法-腸炎弧菌之檢驗 | 陰性 ~>1100 MPN/g (mL) | 李綺芳、夏嘉勇、陳石松 |
| 四環黴素類抗生素 | 衛生福利部 112.03.16 衛授食字第 1121900098 號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法-四環黴素類抗生素之檢驗 | 內臟：0.05 ~ 5 mg/kg(ppm)<br>肌肉、脂肪、蛋類、乳汁及蜂蜜：0.005 ~ 5 mg/kg(ppm) | 李綺芳、陳石松、楊依珊 |
| 大腸桿菌 O157:H7 | 衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正食品微生物檢驗法-大腸桿菌 O157：H7 之檢驗 | 陰性/陽性 | 李綺芳、夏嘉勇、陳石松 |
| 阪崎腸桿菌 | 衛生福利部 104.01.07 部授食字第 1031902013 號公告修正食品微生物之檢驗方法-阪崎腸桿菌之檢驗 | 陰性~>1100 MPN/g(mL) | 李綺芳、夏嘉勇、陳石松 |

中 華 民 國　113　年　02　月　06　日

# 衛生福利部
# 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

**認證編號：F083**

| 檢驗項目 | 檢驗方法 | 檢驗範圍 | 報告簽署人 |
|---|---|---|---|
| 飲料及乳品中重金屬(鉛、銅、砷、銻) | 衛生福利部 109.02.27 衛授食字第 1091900208 號公告訂定飲料及乳品中重金屬檢驗方法 | 鉛(飲料及液態乳品)：0.005~20 mg/kg<br>鉛(粉狀乳品)：0.02~20 mg/kg<br>銅(飲料)：0.2~20 mg/kg<br>砷(飲料)：0.01~20 mg/kg<br>銻(飲料容器)：0.01~20 mg/kg | 何雅琪、陳石松、李綺芳 |
| 蔬果植物、果醬及果凍中重金屬(鉛、鎘、汞) | 衛生福利部 109.07.01 衛授食字第 1091901111 號公告訂定蔬果植物類、果醬及果凍食品中重金屬檢驗方法 | 鉛、鎘、汞(蔬果植物)及汞(藻類)：0.005~100 mg/kg<br>鉛(果醬、果凍)及鎘(乾豆)：0.02~100 mg/kg | 何雅琪、陳石松、李綺芳 |
| 赭麴毒素 A | 衛生福利部 110.10.20 衛授食字第 1101902181 號之食品中黴菌毒素檢驗方法-赭麴毒素 A 之檢驗 | 特殊醫療用途嬰兒配方食品：<br>0.1~1000 μg/kg<br>嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品：<br>0.1~1000 μg/kg (以乾重計)<br>酒類及葡萄汁：<br>0.2~1000 μg/kg<br>穀類、幾丁聚醣、果乾類、花生及其加工品：<br>0.3~1000 μg/kg<br>咖啡及香辛料植物：<br>0.5~1000 μg/kg | 李綺芳、夏嘉勇、陳石松、楊依珊 |

中 華 民 國 113 年 02 月 06 日

# 衛生福利部
# 食品檢驗機構認證證明書 (副頁)

認證編號：F083

| 檢驗項目 | 檢驗方法 | 檢驗範圍 | 報告簽署人 |
|---|---|---|---|
| 金屬罐裝食品中重金屬(錫) | 衛生福利部 109.12.03 衛授食字第 1091902451 號公告訂定金屬罐裝食品中重金屬檢驗方法—錫之檢驗 | 金屬罐裝食用油脂：10 ~ 1000 mg/kg<br>金屬罐裝食品：5 ~ 1000 mg/kg | 何雅琪、李綺芳、陳石松 |
| 水產動物類、禽畜產品類及蜂蜜中重金屬(鉛、鎘) | 衛生福利部 110.08.26 衛授食字第 1101901802 號公告訂定水產動物類、禽畜產品類及蜂蜜中重金屬檢驗方法 | 水產動物、禽畜產品之肌肉及內臟中鉛及鎘：0.02 ~ 30 mg/kg<br>蜂蜜中鉛：0.02 ~ 30 mg/kg | 何雅琪、李綺芳、陳石松 |
| β-內醯胺類抗生素 | 衛生福利部 112.05.04 衛授食字第 1121900634 號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法-β-內醯胺類抗生素之檢驗 | 肌肉、內臟、蛋類及乳汁：0.002 ~ 0.5 mg/kg (ppm) | 李綺芳、陳石松、楊依珊 |
| 食品中無機砷 | 衛生福利部 111.06.27 衛授食字第 1111900899 號公告訂定食品中無機砷之檢驗方法 | 0.02 ~ 10 mg/kg | 何雅琪、李綺芳、陳石松 |

中 華 民 國 113 年 02 月 06 日

# 衛生福利部
# 食品檢驗機構認證證明書　(副頁)

**認證編號：F083**

| 檢驗項目 | 檢驗方法 | 檢驗範圍 | 報告簽署人 |
|---|---|---|---|
| 黴菌毒素-多重毒素 | 衛生福利部 106.09.06 衛授食字第 1061901708 號公告修正食品中黴菌毒素檢驗方法-多重毒素之檢驗 | 赭麴毒素 A 、黃麴毒素 $B_1$、黃麴毒素 $B_2$、黃麴毒素 $G_1$、黃麴毒素 $G_2$：0.5 ~ 100 μg/kg<br>鐮刀黴菌毒素 T-2、鐮刀黴菌毒素 HT-2：1 ~ 100 μg/kg<br>伏馬毒素 B1、伏馬毒素 B2：20 ~ 10000 μg/kg<br>脫氧雪腐鐮刀菌烯醇、玉米赤黴毒素：5 ~ 10000 μg/kg | 李綺芳、陳石松、楊依珊 |
| 甜味劑 | 衛生福利部 109.09.09 衛授食字第 1091901745 公告訂定食品中甜味劑之檢驗方法-多重分析 | 0.01~10 g/kg | 李綺芳、陳石松 |
| 食用油脂及奶油中重金屬(砷、汞、鉛) | 衛生福利部 110.08.26 衛授食字第 1101901822 號公告訂定食用油脂及奶油中重金屬檢驗方法-砷、汞及鉛之檢驗 | 0.025~50 mg/kg | 何雅琪、李綺芳、陳石松 |

(以下空白)

中 華 民 國　113　年　02　月　06　日