



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認 證 證 書

(證書編號：L3148-240118)

茲證明

振泰檢驗科技股份有限公司

振泰檢驗科技股份有限公司實驗室

新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7

為本會認證之實驗室

認 證 依 據：ISO/IEC 17025：2017；CNS 17025：2018

認 證 編 號：3148

初 次 認 證 日 期：一百零四年十月十日

認 證 有 效 期 間：一百一十年十月十日至一百一十三年十月九日止

認 證 範 圍：測試領域，如續頁

特 定 服 務 計 畫：外銷水產品登錄試驗室認證服務計畫

董事長

陳怡鈴



掃描確認真偽

中華民國一一三年一月十八日

認 證 編 號：3148

實驗室主管：陳石松

■ 09.99 食品

食品

B001 生菌數

衛生福利部 112 年 5 月 2 日衛授食字第 1121900620 號-食品微生物之檢驗方法—生菌數之檢驗 (MOHWM0014.02)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松

測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 2.新北市汐止區新台五路一段 79 號 6 樓之 6; 3.臺中市北區文心路 4 段 212 號 7 樓之 2

B003 大腸桿菌群

102 年 9 月 6 日部授食字第 1021950329 號食品微生物之檢驗方法—大腸桿菌群之檢驗 (MOHWM0015.01)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松

測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 2.新北市汐止區新台五路一段 79 號 6 樓之 6; 3.臺中市北區文心路 4 段 212 號 7 樓之 2

B004 大腸桿菌

110 年 10 月 6 日衛授食字第 1101902155 號食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌之檢驗 (MPN 法) (MOHWM0023.02)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松

測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 2.新北市汐止區新台五路一段 79 號 6 樓之 6; 3.臺中市北區文心路 4 段 212 號 7 樓之 2

B005 大腸桿菌 O157: H7

102 年 9 月 6 日部授食字第 1021950329 號-食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌 O157: H7 之檢驗 (MOHWM0010.01)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松

測試場地: 1.22101 新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 2.40462 臺中市北區文心路四段 212 號 7 樓之 2; 3.新北市汐止區新台五路一段 79 號 6 樓之 6

B007 金黃色葡萄球菌

104 年 10 月 13 日部授食字第 1041901818 號食品微生物之檢驗方法-金黃色葡萄球菌之檢驗 (第一部) (MOHWM0002.02)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松

測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 2.40462 臺中市北區文心路四段 212 號 7 樓之 2; 3.高雄市三民區博愛一路 28 號 9 樓; 4.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 5.新北市汐止區新台五路一段 79 號 6 樓之 6



B008 沙門氏桿菌

102 年 12 月 23 日部授食字第 1021951187 號食品微生物之檢驗方法－沙門氏桿菌之檢驗 (第一部) (MOHWM0025.01)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松

測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 2.40462 臺中市北區文心路四段 212 號 7 樓之 2; 3.高雄市三民區博愛一路 28 號 9 樓; 4.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 5.新北市汐止區新台五路一段 79 號 6 樓之 6

B010 黴菌及酵母菌

102 年 9 月 6 日部授食字第 1021950329 號食品微生物之檢驗方法-黴菌及酵母菌之檢驗 (MOHWM0008.01)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松

測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 2.40462 臺中市北區文心路四段 212 號 7 樓之 2; 3.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 4.新北市汐止區新台五路一段 79 號 6 樓之 6

B014 單核球增多性李斯特菌

111 年 8 月 18 日衛授食字第 1111901489 號-食品微生物之檢驗方法－單核球增多性李斯特菌之檢驗 (第一部) (MOHWM0029.00)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松

測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 2.40462 臺中市北區文心路四段 212 號 7 樓之 2; 3.高雄市三民區博愛一路 28 號 9 樓; 4.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 5.新北市汐止區新台五路一段 79 號 6 樓之 6

B042 腸桿菌科

110 年 6 月 2 日衛授食字第 1101900975 號公告訂定食品微生物之檢驗方法－腸桿菌科之檢驗 (MOHWM0028.00)

陰性 to 1.0×10^8 CFU/g (mL)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松

測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 2.40462 臺中市北區文心路四段 212 號 7 樓之 2; 3.高雄市三民區博愛一路 28 號 9 樓; 4.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 5.新北市汐止區新台五路一段 79 號 6 樓之 6

C008 灰分

CNS 5034

(0.1 to 99) g/100 g (mL)

報告簽署人: 李綺芳; 林美君; 陳石松

C049 水分

CNS 5033

(0.1 to 100) g/100 g (mL)

報告簽署人: 李綺芳; 林美君; 陳石松



C110 粗脂肪
CNS 5036
(0.1 to 100) g/100 g (mL)

報告簽署人: 李綺芳; 林美君; 陳石松

C111 粗蛋白
CNS 5035
(0.1 to 99) g/100 g (mL)

報告簽署人: 李綺芳; 林美君; 陳石松

C114 防腐劑-酸類、酯類
108 年 1 月 30 日衛授食字第 1081900155 號-食品中防腐劑之檢驗方法
(MOHWA0020.03)

酸類

1. 苯甲酸 (0.02 to 10) g/kg
2. 己二烯酸 (0.02 to 10) g/kg
3. 去水醋酸 (0.02 to 10) g/kg
4. 對羥苯甲酸 (0.02 to 10) g/kg
5. 水楊酸 (0.02 to 10) g/kg

酯類

1. 對羥苯甲酸甲酯 (0.005 to 10) g/kg
2. 對羥苯甲酸乙酯 (0.005 to 10) g/kg
3. 對羥苯甲酸異丙酯 (0.005 to 10) g/kg
4. 對羥苯甲酸丙酯 (0.005 to 10) g/kg
5. 對羥苯甲酸第二丁酯 (0.005 to 10) g/kg
6. 對羥苯甲酸異丁酯 (0.005 to 10) g/kg
7. 對羥苯甲酸丁酯 (0.005 to 10) g/kg

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松

C115 甜味劑
109 年 9 月 9 日衛授食字第 1091901745 號-食品中甜味劑之檢驗方法-多重分析
(MOHWA0030.00)

1. Alitame (0.01 to 10) g/kg
2. Rebaudioside A (0.01 to 10) g/kg
3. Rebaudioside B (0.01 to 10) g/kg
4. 甘草素 (0.01 to 10) g/kg
5. 阿斯巴甜 (0.01 to 10) g/kg
6. 紐甜 (0.01 to 10) g/kg
7. 甜菊糖 (0.01 to 10) g/kg
8. 新橘皮苷二氫查爾酮 (0.01 to 10) g/kg
9. 對位乙氧苯脲 (甘精) (0.01 to 10) g/kg
10. 蔗糖素 (0.01 to 10) g/kg
11. 醋磺內酯鉀 (0.01 to 10) g/kg
12. 糖精鈉 (0.01 to 10) g/kg
13. 環己基 (代) 磺醯胺酸鈉 (0.01 to 10) g/kg

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松



C117 過氧化氫

102 年 9 月 6 日部授食字第 1021950329 號 - 食品中過氧化氫之檢驗方法
(MOHWA0017.01)

陰性/陽性 (偵測極限: 30 ppm)

報告簽署人: 李綺芳; 林美君; 陳石松

C118 硼酸及其鹽類

102 年 9 月 6 日部授食字第 1021950329 號-食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法
(MOHWA0014.01)

陰性/陽性 (偵測極限: 300 ppm)

報告簽署人: 李綺芳; 林美君; 陳石松

C125 礦物質

參考 AOAC 2011.14、部授食字 1031901169 號-重金屬檢驗方法總則
(MOHWH0014.03) 自訂方法

文件編號: JTS-SI017

Ca: (0.1 to 10000) mg/100 g (mL)

Fe: (0.1 to 10000) mg/100 g (mL)

Mg: (0.1 to 10000) mg/100 g (mL)

Na: (0.1 to 10000) mg/100 g (mL)

Mn: (0.1 to 10000) mg/100 g (mL)

Cu: (0.1 to 10000) mg/100 g (mL)

P: (0.5 to 50000) mg/100 g (mL)

K: (0.5 to 50000) mg/100 g (mL)

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 陳石松

C125 礦物質

參考 AOAC 2011.19、部授食字 1031901169 號-重金屬檢驗方法總則
(MOHWH0014.03) 自訂方法

文件編號: JTS-SI018

Mn: (1 to 10000) µg/100 g (mL)

Cu: (1 to 10000) µg/100 g (mL)

Se: (1 to 10000) µg/100 g (mL)

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 陳石松

C149 二氧化硫

111 年 11 月 18 日衛授食字第 1111902258 號-食品中二氧化硫之檢驗方法
(MOHWA0013.03)

(0.01 to 10) g/kg

報告簽署人: 李綺芳; 林美君; 陳石松



■ 09.99 食品

水產動物類

C070 重金屬

102 年 9 月 6 日衛授食字第 1021950329 號-水產動物中重金屬檢驗方法 (MOHWH0013.02)

鉛: (0.02 to 10) mg/kg

鎘: (0.02 to 10) mg/kg

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 陳石松

C070 甲基汞

106 年 8 月 30 日衛授食字第 1061901672 號-食品中甲基汞檢驗方法 (三) (MOHWH0018.00)

(0.04 to 10) mg/kg

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 陳石松

■ 09.99 食品

水產動物類、禽畜產品、蜂蜜

C070 重金屬

110 年 8 月 26 日衛授食字第 1101901802 號-水產動物類、禽畜產品類及蜂蜜中重金屬檢驗方法 (MOHWH0028.00)

水產動物類、禽畜產品

鉛: (0.02 to 10) mg/kg

鎘: (0.02 to 10) mg/kg

蜂蜜

鉛: (0.02 to 10) mg/kg

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 陳石松

■ 09.99 食品

菇蕈類

C070 鉛、鎘

109 年 7 月 1 日衛授食字第 1091901135 號-菇蕈類中重金屬檢驗方法 (MOHWH0025.00)

鉛: (0.1 to 100) mg/kg (乾重計)

鎘: (0.1 to 100) mg/kg (乾重計)

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 陳石松

■ 09.99 食品

穀類

C070 重金屬

111 年 2 月 9 日衛授食字第 1111900076 號-穀類中重金屬檢驗方法 (MOHWH0032.00)

鉛: (0.02 to 20) mg/kg

鎘: (0.02 to 20) mg/kg

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 陳石松



C070 重金屬

111 年 2 月 9 日衛授食字第 1111900076 號-穀類中重金屬檢驗方法 (MOHWH0032.00)

汞: (0.02 to 20) mg/kg

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 陳石松

C070 重金屬

111 年 2 月 9 日衛授食字第 1111900076 號-穀類中重金屬檢驗方法 (MOHWH0032.00)

砷: (0.02 to 20) mg/kg

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 陳石松

■ **09.99 食品**

蔬果植物類、果醬、果凍、藻類、乾豆類

C070 鉛、鎘、汞

109 年 7 月 1 日衛授食字第 1091901111 號-蔬果植物類、果醬和果凍食品中重金屬檢驗方法 (MOHWH0024.00)

蔬果植物類 (包括藻類)

鉛: (0.005 to 100) mg/kg

鎘: (0.005 to 100) mg/kg

乾豆類

鉛: (0.02 to 100) mg/kg

鎘: (0.02 to 100) mg/kg

果醬、果凍

鉛: (0.02 to 100) mg/kg

藻類

汞: (0.005 to 100) mg/kg

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 陳石松

■ **09.99 食品**

藻類、米類、水產動物類、魚油

C070 無機砷

111 年 6 月 27 日衛授食字第 1111900899 號-食品中無機砷之檢驗方法 (MOHWH0034.00)

無機砷: (0.02 to 10) mg/kg

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 陳石松

■ **09.99 食品**

蔬果類、穀類、乾豆類、茶類、香辛植物、乾燥蔬果及其它草本植物

C113 農藥殘留

111 年 8 月 17 日衛授食字第 1111901537 號 - 食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法 (五) (MOHWP0055.05)

I 類 (新鮮之蔬果類、香辛植物及其他草本植物等水分含量高之檢體)

1. 阿巴汀: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)

2. 毆殺松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)

3. 亞滅培: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)

4. Acibenzolar-S-methyl: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)



5. Alanycarb: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
6. 得滅克: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
7. 得滅克砒: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
8. 得滅克亞砒: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
9. 亞汰草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
10. 滅脫定: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
11. 草殺淨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
12. 安美速: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
13. 草脫淨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
14. 草芬定: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
15. 滅蘇氏: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
16. 亞托敏: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
17. 本達樂: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
18. 免敵克: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
19. 免扶克: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
20. 免速隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
21. 佈生: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
22. Benzovindiflupyr: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
23. 西脫蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
24. 必芬蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
25. 白克列: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
26. 必克蟲: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
27. 布芬淨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
28. 布芬草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
29. 佈嘉信: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
30. 加保利: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
31. 貝芬替: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
32. 加保扶: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
33. 3-酮基加保扶: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
34. 3-羥基加保扶: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
35. 丁基加保扶: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
36. 乙基克繁草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
37. 加普胺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
38. 剋安勃: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
39. Chlorbenzuron: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
40. 克福隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
41. 可芬諾: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
42. 西速隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
43. 剋草同: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
44. 克芬蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
45. 可滅蹤: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
46. 克普草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
47. 可尼丁: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
48. 氰乃淨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
49. 賽安勃: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
50. 賽座滅: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
51. Cyclaniliprole: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
52. 環磺隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
53. 環殺草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
54. 賽派芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
55. 賽芬胺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
56. 賽芬蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
57. 克絕: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)



- 58.賽普洛: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
59.滅賜松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
60.得拉松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
61.雙特松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
62.汰草滅: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
63.大滅松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
64.達滅芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
65.達特南: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
66.達有龍: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
67.汰草龍: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
68~69.因滅汀 (Emamectin benzoate B1a、Emamectin benzoate B1b):
(0.007 to 30) ppm (mg/kg)
70.益斯普: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
71.依瑞莫: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
72.依殺蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
73.凡殺同: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
74.芬滅松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
75.芬殺蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
76.芬佈賜: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
77.Fenhexamid: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
78.丁基滅必蟲: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
79.芬硫克: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
80.芬諾尼: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
81.芬諾克: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
82.Fenpyrazamine: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
83.芬普蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
84.芬殺松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
85.富米綜: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
86.伏速隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
87.氟尼胺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
88.比拉芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
89.伏寄普: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
90.護汰寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
91.氟芬隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
92.氟比來: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
93.氟派瑞: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
94.Flupyradifurone: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
95.護矽得: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
96.護汰芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
97.覆滅蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
98.福賽絕: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
99.福拉比: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
100.甲基合氯氟: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
101.菲克利: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
102.六伏隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
103.合賽多: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
104.依滅列: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
105.Imicyafos: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
106.益達胺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
107.因得克: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
108.Iprovalicarb: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
109.依殺松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
110.Isfetamid: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)



- 111.滅必蟲: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 112.亞派占: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 113.愛速隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 114.Isoxaflutole: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 115.理有龍: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 116.曼普胺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 117.滅加松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 118.滅芬座: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 119.滅派林: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 120.美氟綜: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 121.滅達樂: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 122.滅特座: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 123.達馬松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 124.滅賜克: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 125.納乃得: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 126.美賜平: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 127.滅芬諾: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 128.撲多草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 129.治滅蟲: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 130.滅芬農: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 131.滅必淨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 132.美文松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 133~134.密滅汀 (Milbemectin A3、Milbemectin A4) : (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 135.亞素靈: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 136.滅爾蟲: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 137.Nitenpyram: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 138.Norflurazon: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 139.諾伐隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 140.歐滅松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 141.毆殺滅: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 142.歐西比: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 143.嘉保信: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 144.滅多松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 145.賓克隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 146.平速爛: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 147.福賜米松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 148.巴賽松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 149.Pinoxaden: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 150.協力精: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 151.比加普: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 152.普拉草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 153.撲殺熱: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 154.撲克拉: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 155.佈飛松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 156.普滅克: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 157.普拔克: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 158.除草靈: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 159.毆蟎多: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 160.安丹: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 161.普快淨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 162.派滅芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 163.Pyflubumide: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 164.派滅淨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)



- 165.賜加落: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
166.百克敏: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
167.百速隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
168~173.除蟲菊精 (Pyrethrin I、Pyrethrin II、Cinerin I、Cinerin II、Jasmolin I、Jasmolin II): (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
174.Pyribencarb: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
175.畢達本: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
176.Pyrifluquinazon: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
177.Pyriofenone: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
178.必汰草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
179.比芬諾: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
180.快諾芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
181.快伏草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
182.魚藤精: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
183.殺芬草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
184.西殺草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
185.草滅淨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
186~187.賜諾特 (Spinetoram J、Spinetoram L): (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
188~189.賜諾殺 (Spinosad A、Spinosad D): (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
190.賜派芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
191.賜滅芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
192.賜派滅: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
193.Spiroxamine: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
194.速殺氟: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
195.得芬諾: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
196.得芬瑞: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
197.得殺草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
198.特安勃: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
199.腐絕: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
200.賽果培: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
201.賽速安: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
202.殺丹: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
203.硫敵克: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
204.硫伐隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
205.脫芬瑞: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
206.甲基益發靈: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
207.三泰隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
208.三氯松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
209.三賽唑: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
210.三氯敏: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
211.氯美派: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
212.Triflumuron: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
213.賽福寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
214.繁米松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
215.滅克蟲: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
216.座賽胺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
217.亞醃蟎代謝物: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
218.本達隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
219.二福隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
220.芬普尼: (0.001 to 30) ppm (mg/kg)
221.芬普尼代謝物: (0.001 to 30) ppm (mg/kg)
222.扶吉胺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
223.氯大滅: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)



- 224.祿芬隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
225.平硫瑞: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
226.Sulfentrazone: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
227.得福隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
228.Acetochlor: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
229.阿納寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
230.拉草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
231.阿特靈: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
232.亞烈寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
233.谷速松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
234.倍尼芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
235. α -蟲必死: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
236. β -蟲必死: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
237. γ -蟲必死 (靈丹): (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
238. δ -蟲必死: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
239.必芬諾: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
240.畢芬寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
241.比多農: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
242.克草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
243.乙基溴磷松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
244.溴磷松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
245.新殺蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
246.溴克座: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
247.布瑞莫: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
248.丁基拉草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
249.比達寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
250.拔敵草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
251.Cadusafos: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
252.加芬松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
253.蟎離丹: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
254.cis-可氣丹: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
255.trans-可氣丹: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
256.克凡派: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
257.氯芬松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
258.克氯苯: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
259.克氯蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
260.四氯異苯腈: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
261.Chlorpropham: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
262.陶斯松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
263.甲基陶斯松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
264.大克草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
265.克氯得: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
266.蟲必殺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
267.施力松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
268.氯乃松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
269.賽扶寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
270.丁基賽伏草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
271.賽洛寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
272.賽滅寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
273.亞滅寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
274.環克座: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
275.o, p'-滴滴滴: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
276.o, p'-滴滴易: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)



- 277.o, p'-滴滴涕: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
278.p, p'-滴滴涕: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
279.p, p'-滴滴涕: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
280.p, p'-滴滴涕: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
281.第滅寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
282.大利松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
283.二氯松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
284.大克爛: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
285.大克蟊: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
285.大克蟊代謝物: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
286.地特靈: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
287.待克利: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
288.2, 6-Diisopropylnaphthalene (2, 6-DIPN) : (0.1 to 30) ppm (mg/kg)
289.穫萎得: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
290.達克利: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
291.撻乃安: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
292.大芬滅: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
293.Diphenylamine: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
294.二硫松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
295.普得松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
296.汰硫草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
297.護粒松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
298.α-安殺番: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
299.β-安殺番: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
300.安殺番硫酸鹽: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
301.安特靈: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
302.一品松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
303.依普座: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
304.益化利: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
305.愛殺松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
306.普伏松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
307.依芬寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
308.依得利: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
309.益多松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
310.芬瑞莫: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
311.芬克座: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
312.樂乃淨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
313.撲滅松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
314.芬殺草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
315.芬普寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
316.芬普福: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
317.繁福松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
318.芬化利: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
319.護賽寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
320.氟速芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
321.氟氯比代謝物: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
322.福多寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
323.福化利: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
324.氟克殺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
325.大福松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
326.福木松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
327.熱必斯: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
328.合芬寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)



- 329.飛佈達: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
330.環氧飛佈達: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
331.飛達松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
332.菲殺淨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
333.易胺座: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
334.丙基喜樂松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
335.依普同: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
336.亞芬松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
337.亞賜圃: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
338.亞汰尼: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
339.加福松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
340.克收欣: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
341.福賜松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
342.馬拉松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
343.滅芬草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
344.美福松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
345.滅普寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
346.滅草胺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
347.滅克松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
348.滅大松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
349.五氯苯基甲基硫化物: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
350.莫多草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
351.滅蟻樂: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
352.稻得壯: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
353.邁克尼: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
354.滅落脫: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
355.尼瑞莫: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
356.樂滅草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
357.毆殺斯: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
358.復祿芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
359.巴克素: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
360.巴拉松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
361.甲基巴拉松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
362.平克座: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
363.施得圃: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
364.平氟芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
365.五氯苯胺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
366.百滅寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
367.脫禾草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
368.酚丁滅蝨成分之一: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
369.賽達松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
370.2-Phenylphenol: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
371.福瑞松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
372.裕必松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
373.益滅松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
374.必滅松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
375.亞特松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
376.撲滅寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
377.佈滅淨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
378.加護松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
379.普拔根: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
380.普克利: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
381.普硫松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)



- 382.飛克松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 383.白克松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 384.派芬草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 385.白粉松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 386.必芬松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 387.派美尼: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 388.畢汰芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 389.百利普芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 390.百快隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 391.拜裕松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 392.五氯硝苯: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 393.殺力松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 394.Sedaxane: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 395.矽護芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 396.得克利: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 397.托福松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 398.四克利: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 399.得脫蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 400.治滅寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 401.欣克草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 402.賽氣滅: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 403.硫滅松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 404.脫克松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 405.三泰芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 406.三落松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 407.三地芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 408.賽福座: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 409.三福林: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 410.免克寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)

II 類 (穀類及乾豆類等蠟、油脂及醣類含量高之檢體)

- 1.阿巴汀: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 2.毆殺松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 3.亞滅培: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 4.Acibenzolar-S-methyl: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 5.Alanycarb: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 6.得滅克: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 7.得滅克砒: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 8.得滅克亞砒: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 9.亞汰草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 10.滅脫定: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 11.草殺淨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 12.安美速: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 13.草脫淨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 14.草芬定: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 15.滅蘇民: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 16.亞托敏: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 17.本達樂: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 18.免敵克: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 19.免扶克: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 20.免速隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 21.佈生: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 22.Benzovindiflupyr: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)



- 23.西脫蟎: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
24.必芬蟎: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
25.白克列: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
26.必克蟲: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
27.布芬淨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
28.布芬草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
29.佈嘉信: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
30.加保利: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
31.貝芬替: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
32.加保扶: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
33.3-酮基加保扶: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
34.3-羥基加保扶: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
35.丁基加保扶: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
36.乙基克繁草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
37.加普胺: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
38.剋安勃: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
39.Chlorbenzuron: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
40.克福隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
41.可芬諾: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
42.西速隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
43.剋草同: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
44.克芬蟎: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
45.可滅蹤: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
46.克普草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
47.可尼丁: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
48.氰乃淨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
49.賽安勃: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
50.賽座滅: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
51.Cyclaniliprole: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
52.環磺隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
53.環殺草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
54.賽派芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
55.賽芬胺: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
56.賽芬蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
57.克絕: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
58.賽普洛: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
59.滅賜松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
60.得拉松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
61.雙特松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
62.汰草滅: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
63.大滅松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
64.達滅芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
65.達特南: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
66.達有龍: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
67.汰草龍: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
68~69.因滅汀 (Emamectin benzoate B1a、Emamectin benzoate B1b):
(0.02 to 30) ppm (mg/kg)
70.益斯普: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
71.依瑞莫: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
72.依殺蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
73.凡殺同: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
74.芬滅松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
75.芬殺蟎: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)



76. 芬佈賜: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
77. Fenhexamid: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
78. 丁基滅必蝨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
79. 芬硫克: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
80. 芬諾尼: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
81. 芬諾克: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
82. Fenpyrazamine: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
83. 芬普蟎: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
84. 芬殺松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
85. 富米綜: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
86. 伏速隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
87. 氟尼胺: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
88. 比拉芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
89. 伏寄普: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
90. 護汰寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
91. 氟芬隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
92. 氟比來: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
93. 氟派瑞: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
94. Flupyradifurone: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
95. 護矽得: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
96. 護汰芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
97. 覆滅蟎: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
98. 福賽絕: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
99. 福拉比: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
100. 甲基合氣氟: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
101. 菲克利: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
102. 六伏隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
103. 合賽多: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
104. 依滅列: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
105. Imicyafos: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
106. 益達胺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
107. 因得克: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
108. Iprovalicarb: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
109. 依殺松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
110. Isofetamid: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
111. 滅必蝨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
112. 亞派占: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
113. 愛速隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
114. Isoxaflutole: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
115. 理有龍: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
116. 曼普胺: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
117. 滅加松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
118. 滅芬座: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
119. 滅派林: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
120. 美氟綜: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
121. 滅達樂: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
122. 滅特座: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
123. 達馬松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
124. 滅賜克: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
125. 納乃得: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
126. 美賜平: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
127. 滅芬諾: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
128. 撲多草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)



- 129.治滅蟲: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
130.滅芬農: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
131.滅必淨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
132.美文松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
133~134.密滅汀 (Milbemectin A3、Milbemectin A4): (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
135.亞素靈: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
136.滅爾蟲: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
137.Nitenpyram: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
138.Norflurazon: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
139.諾伐隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
140.歐滅松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
141.毆殺滅: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
142.歐西比: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
143.嘉保信: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
144.滅多松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
145.賓克隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
146.平速爛: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
147.福賜米松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
148.巴賽松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
149.Pinoxaden: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
150.協力精: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
151.比加普: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
152.普拉草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
153.撲殺熱: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
154.撲克拉: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
155.佈飛松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
156.普滅克: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
157.普拔克: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
158.除草靈: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
159.毆蟎多: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
160.安丹: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
161.普快淨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
162.派滅芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
163.Pyflubumide: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
164.派滅淨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
165.賜加落: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
166.百克敏: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
167.百速隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
168~173.除蟲菊精 (Pyrethrin I、Pyrethrin II、Cinerin I、Cinerin II、Jasmolin I、Jasmolin II): (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
174.Pyribencarb: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
175.畢達本: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
176.Pyrifluquinazon: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
177.Pyriofenone: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
178.必汰草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
179.比芬諾: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
180.快諾芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
181.快伏草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
182.魚藤精: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
183.殺芬草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
184.西殺草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
185.草滅淨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
186~187.賜諾特 (Spinetoram J、Spinetoram L): (0.01 to 30) ppm (mg/kg)



- 188~189.賜諾殺 (Spinosad A、Spinosad D) : (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 190.賜派芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 191.賜滅芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 192.賜派滅: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 193.Spiroxamine: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 194.速殺氟: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 195.得芬諾: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 196.得芬瑞: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 197.得殺草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 198.特安勃: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 199.腐絕: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 200.賽果培: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 201.賽速安: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 202.殺丹: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 203.硫敵克: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 204.硫伐隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 205.脫芬瑞: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 206.甲基益發靈: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 207.三泰隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 208.三氣松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 209.三賽唑: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 210.三氟敏: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 211.氟美派: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 212.Triflumuron: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 213.賽福寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 214.繁米松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 215.滅克蟲: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 216.座賽胺: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 217.亞醜蟎代謝物: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 218.本達隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 219.二福隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 220.芬普尼: (0.001 to 30) ppm (mg/kg)
- 221.芬普尼代謝物: (0.001 to 30) ppm (mg/kg)
- 222.扶吉胺: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 223.氟大滅: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 224.祿芬隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 225.平硫瑞: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 226.Sulfentrazone: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 227.得福隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 228.Acetochlor: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 229.阿納寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 230.拉草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 231.阿特靈: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 232.亞烈寧: (0.1 to 30) ppm (mg/kg)
- 233.谷速松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 234.倍尼芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
235. α -蟲必死: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
236. β -蟲必死: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
237. γ -蟲必死 (靈丹) : (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
238. δ -蟲必死: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 239.必芬諾: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 240.畢芬寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 241.比多農: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)



242. 克草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
243. 乙基溴磷松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
244. 溴磷松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
245. 新殺蟎: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
246. 溴克座: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
247. 布瑞莫: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
248. 丁基拉草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
249. 比達寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
250. 拔敵草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
251. Cadusafos: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
252. 加芬松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
253. 蟎離丹: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
254. cis-可氣丹: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
255. trans-可氣丹: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
256. 克凡派: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
257. 氯芬松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
258. 克氯苯: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
259. 克氯蟎: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
260. 四氯異苯腈: (0.04 to 30) ppm (mg/kg)
261. Chlorpropham: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
262. 陶斯松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
263. 甲基陶斯松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
264. 大克草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
265. 克氯得: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
266. 蟲必殺: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
267. 施力松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
268. 氯乃松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
269. 賽扶寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
270. 丁基賽伏草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
271. 賽洛寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
272. 賽滅寧: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
273. 亞滅寧: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
274. 環克座: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
275. o, p'-滴滴滴: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
276. o, p'-滴滴易: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
277. o, p'-滴滴涕: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
278. p, p'-滴滴易: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
279. p, p'-滴滴涕: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
280. p, p'-滴滴滴: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
281. 第滅寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
282. 大利松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
283. 二氯松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
284. 大克爛: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
285. 大克蟎: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
285. 大克蟎代謝物: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
286. 地特靈: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
287. 待克利: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
288. 2, 6-Diisopropyl naphthalene (2, 6-DIPN) : (0.2 to 30) ppm (mg/kg)
289. 穫姜得: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
290. 達克利: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
291. 撻乃安: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
292. 大芬滅: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
293. Diphenylamine: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)



- 294.二硫松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
295.普得松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
296.汰硫草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
297.護粒松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
298. α -安殺番: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
299. β -安殺番: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
300.安殺番硫酸鹽: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
301.安特靈: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
302.一品松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
303.依普座: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
304.益化利: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
305.愛殺松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
306.普伏松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
307.依芬寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
308.依得利: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
309.益多松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
310.芬瑞莫: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
311.芬克座: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
312.樂乃淨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
313.撲滅松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
314.芬殺草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
315.芬普寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
316.芬普福: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
317.繁福松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
318.芬化利: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
319.護賽寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
320.氟速芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
321.氟氣比代謝物: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
322.福多寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
323.福化利: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
324.氟克殺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
325.大福松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
326.福木松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
327.熱必斯: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
328.合芬寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
329.飛佈達: (0.04 to 30) ppm (mg/kg)
330.環氧飛佈達: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
331.飛達松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
332.菲殺淨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
333.易胺座: (0.04 to 30) ppm (mg/kg)
334.丙基喜樂松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
335.依普同: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
336.亞芬松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
337.亞賜圃: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
338.亞汰尼: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
339.加福松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
340.克收欣: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
341.福賜松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
342.馬拉松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
343.滅芬草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
344.美福松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
345.滅普寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
346.滅草胺: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)



- 347.滅克松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
348.滅大松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
349.五氯苯基甲基硫化物: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
350.莫多草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
351.滅蟻樂: (0.04 to 30) ppm (mg/kg)
352.稻得壯: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
353.邁克尼: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
354.滅落脫: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
355.尼瑞莫: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
356.樂滅草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
357.毆殺斯: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
358.復祿芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
359.巴克素: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
360.巴拉松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
361.甲基巴拉松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
362.平克座: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
363.施得圃: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
364.平氟芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
365.五氯苯胺: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
366.百滅寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
367.脫禾草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
368.酚丁滅蟲成分之一: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
369.賽達松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
370.2-Phenylphenol: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
371.福瑞松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
372.裕必松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
373.益滅松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
374.必滅松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
375.亞特松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
376.撲滅寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
377.佈滅淨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
378.加護松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
379.普拔根: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
380.普克利: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
381.普疏松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
382.飛克松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
383.白克松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
384.派芬草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
385.白粉松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
386.必芬松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
387.派美尼: (0.04 to 30) ppm (mg/kg)
388.畢汰芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
389.百利普芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
390.百快隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
391.拜裕松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
392.五氯硝苯: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
393.殺力松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
394.Sedaxane: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
395.矽護芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
396.得克利: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
397.托福松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
398.四克利: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
399.得脫蟎: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)



- 400.治滅寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 401.欣克草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 402.賽氣滅: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 403.硫滅松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 404.脫克松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 405.三泰芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 406.三落松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 407.三地芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 408.賽福座: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 409.三福林: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 410.免克寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)

III 類 (乾燥之茶類、蔬果類、香辛植物及其他草本植物等色素含量高之檢體)

- 1.阿巴汀: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 2.毆殺松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 3.亞滅培: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 4.Acibenzolar-S-methyl: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 5.Alanycarb: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 6.得滅克: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 7.得滅克砒: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 8.得滅克亞砒: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 9.亞汰草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 10.滅脫定: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 11.草殺淨: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 12.安美速: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 13.草脫淨: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 14.草芬定: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 15.滅蘇民: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 16.亞托敏: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 17.本達樂: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 18.免敵克: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 19.免速隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 20.佈生: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 21.Benzovindiflupyr: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 22.西脫蟎: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 23.必芬蟎: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 24.白克列: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 25.必克蟲: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
- 26.布芬淨: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 27.布芬草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 28.佈嘉信: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 29.加保利: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 30.貝芬替: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 31.加保扶: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 32.3-酮基加保扶: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 33.3-羥基加保扶: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 34.丁基加保扶: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 35.乙基克繁草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 36.加普胺: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 37.剋安勃: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
- 38.Chlorbenzuron: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 39.克福隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 40.可芬諾: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)



- 41.西速隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 42.剋草同: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 43.克芬蟎: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 44.可滅蹤: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 45.克普草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 46.可尼丁: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
- 47.氰乃淨: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 48.賽安勃: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 49.賽座滅: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 50.Cyclaniliprole: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 51.環磺隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 52.環殺草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 53.賽派芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 54.賽芬胺: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 55.賽芬蟎: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 56.克絕: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 57.賽普洛: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 58.滅賜松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 59.得拉松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 60.雙特松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 61.汰草滅: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 62.大滅松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 63.達滅芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 64.達特南: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 65.達有龍: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 66.汰草龍: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 67~68.因滅汀 (Emamectin benzoate B1a、Emamectin benzoate B1b):
(0.03 to 30) ppm (mg/kg)
- 69.益斯普: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 70.依瑞莫: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 71.依殺蟎: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 72.凡殺同: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 73.芬滅松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 74.芬殺蟎: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 75.芬佈賜: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 76.Fenhexamid: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 77.丁基滅必蟲: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 78.芬硫克: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 79.芬諾尼: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 80.芬諾克: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 81.Fenpyrazamine: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 82.芬普蟎: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 83.芬殺松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 84.富米綜: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 85.伏速隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 86.氟尼胺: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 87.比拉芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 88.伏寄普: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 89.護汰寧: (0.06 to 30) ppm (mg/kg)
- 90.氟芬隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 91.氟比來: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
- 92.氟派瑞: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 93.Flupyradifurone: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)



- 94.護矽得: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 95.護汰芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 96.覆滅蟎: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 97.福賽絕: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 98.福拉比: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 99.甲基合氯氟: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 100.菲克利: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 101.六伏隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 102.合賽多: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 103.依滅列: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 104.Imicyafos: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 105.益達胺: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 106.因得克: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 107.Iprovalicarb: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 108.依殺松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 109.Isofetamid: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 110.滅必蟲: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 111.亞派占: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 112.愛速隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 113.Isoxaflutole: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 114.理有龍: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 115.曼普胺: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
- 116.滅加松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 117.滅芬座: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 118.滅派林: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 119.美氟綜: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 120.滅達樂: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 121.滅特座: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 122.達馬松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 123.滅賜克: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 124.納乃得: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 125.美賜平: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 126.滅芬諾: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 127.撲多草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 128.治滅蟲: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 129.滅芬農: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 130.滅必淨: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 131.美文松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 132~133.密滅汀 (Milbemectin A3、Milbemectin A4) : (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 134.亞素靈: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 135.滅爾蟲: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 136.Norflurazon: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 137.諾伐隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 138.歐滅松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 139.歐殺滅: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 140.歐西比: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 141.嘉保信: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 142.滅多松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 143.賓克隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 144.平速爛: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 145.福賜米松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 146.巴賽松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 147.Pinoxaden: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)



- 148.協力精: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
149.比加普: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
150.普拉草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
151.撲殺熱: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
152.撲克拉: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
153.佈飛松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
154.普滅克: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
155.普拔克: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
156.除草靈: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
157.毆蟎多: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
158.安丹: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
159.普快淨: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
160.派滅芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
161.Pyflubumide: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
162.賜加落: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
163.百克敏: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
164.百速隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
165~170.除蟲菊精 (Pyrethrin I 、 Pyrethrin II 、 Cinerin I 、 Cinerin II 、 Jasmolin I 、 Jasmolin II) : (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
171.Pyribencarb: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
172.畢達本: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
173.Pyrifluquinazon: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
174.Pyriofenone: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
175.必汰草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
176.比芬諾: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
177.快諾芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
178.快伏草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
179.魚藤精: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
180.殺芬草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
181.西殺草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
182.草滅淨: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
183~184.賜諾特 (Spinetoram J 、 Spinetoram L) : (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
185~186.賜諾殺 (Spinosad A 、 Spinosad D) : (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
187.賜派芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
188.賜滅芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
189.賜派滅: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
190.Spiroxamine: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
191.速殺氟: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
192.得芬諾: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
193.得芬瑞: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
194.得殺草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
195.特安勃: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
196.腐絕: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
197.賽果培: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
198.賽速安: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
199.殺丹: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
200.硫敵克: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
201.硫伐隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
202.脫芬瑞: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
203.甲基益發靈: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
204.三泰隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
205.三氯松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
206.三賽唑: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)



- 207.三氟敏: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
208.氟美派: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
209.Triflumuron: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
210.賽福寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
211.繁米松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
212.滅克蟲: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
213.座賽胺: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
214.亞醃蟎代謝物: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
215.本達隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
216.二福隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
217.芬普尼: (0.002 to 30) ppm (mg/kg)
218.芬普尼代謝物: (0.002 to 30) ppm (mg/kg)
219.扶吉胺: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
220.氟大滅: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
221.祿芬隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
222.平硫瑞: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
223.Sulfentrazone: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
224.得福隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
225.Acetochlor: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
226.阿納寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
227.拉草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
228.阿特靈: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
229.亞烈寧: (0.1 to 30) ppm (mg/kg)
230.谷速松: (0.1 to 30) ppm (mg/kg)
231.倍尼芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
232. α -蟲必死: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
233. β -蟲必死: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
234. γ -蟲必死 (靈丹): (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
235. δ -蟲必死: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
236.必芬諾: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
237.畢芬寧: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
238.比多農: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
239.克草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
240.乙基溴磷松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
241.溴磷松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
242.新殺蟎: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
243.溴克座: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
244.布瑞莫: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
245.丁基拉草: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
246.比達寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
247.拔敵草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
248.Cadusafos: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
249.加芬松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
250.蟎離丹: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
251.cis-可氣丹: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
252.trans-可氣丹: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
253.克凡派: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
254.氯芬松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
255.克氣苯: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
256.克氣蟎: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
257.四氣異苯腈: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
258.Chlorpropham: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
259.陶斯松: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)



260. 甲基陶斯松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
261. 大克草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
262. 克氣得: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
263. 蟲必殺: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
264. 施力松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
265. 氰乃松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
266. 賽扶寧: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
267. 丁基賽伏草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
268. 賽洛寧: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
269. 賽滅寧: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
270. 亞滅寧: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
271. 環克座: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
272. o, p'-滴滴滴: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
273. o, p'-滴滴易: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
274. o, p'-滴滴涕: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
275. p, p'-滴滴易: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
276. p, p'-滴滴涕: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
277. p, p'-滴滴滴: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
278. 第滅寧: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
279. 大利松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
280. 二氯松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
281. 大克爛: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
282. 大克蟎: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
282. 大克蟎代謝物: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
283. 地特靈: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
284. 待克利: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
285. 2, 6-Diisopropyl naphthalene (2, 6-DIPN) : (0.5 to 30) ppm (mg/kg)
286. 穫菱得: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
287. 達克利: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
288. 撻乃安: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
289. 大芬滅: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
290. Diphenylamine: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
291. 二硫松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
292. 普得松: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
293. 汰硫草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
294. 護粒松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
295. α -安殺番: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
296. β -安殺番: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
297. 安殺番硫酸鹽: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
298. 安特靈: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
299. 一品松: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
300. 依普座: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
301. 益化利: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
302. 愛殺松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
303. 普伏松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
304. 依芬寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
305. 依得利: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
306. 益多松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
307. 芬瑞莫: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
308. 芬克座: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
309. 樂乃淨: (0.25 to 30) ppm (mg/kg)
310. 撲滅松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
311. 芬殺草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)



312. 芬普寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
313. 芬普福: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
314. 繁福松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
315. 芬化利: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
316. 護賽寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
317. 氟速芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
318. 氟氯比代謝物: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
319. 福多寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
320. 福化利: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
321. 氟克殺: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
322. 大福松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
323. 福木松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
324. 熱必斯: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
325. 合芬寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
326. 飛佈達: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
327. 環氧飛佈達: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
328. 飛達松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
329. 菲殺淨: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
330. 易胺座: (0.1 to 30) ppm (mg/kg)
331. 丙基喜樂松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
332. 依普同: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
333. 亞芬松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
334. 亞賜圃: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
335. 亞汰尼: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
336. 加福松: (0.1 to 30) ppm (mg/kg)
337. 克收欣: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
338. 福賜松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
339. 馬拉松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
340. 滅芬草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
341. 美福松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
342. 滅普寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
343. 滅草胺: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
344. 滅克松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
345. 滅大松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
346. 五氯苯基甲基硫化物: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
347. 莫多草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
348. 滅蟻樂: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
349. 稻得壯: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
350. 邁克尼: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
351. 滅落脫: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
352. 尼瑞莫: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
353. 樂滅草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
354. 毆殺斯: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
355. 復祿芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
356. 巴克素: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
357. 巴拉松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
358. 甲基巴拉松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
359. 平克座: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
360. 施得圃: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
361. 平氟芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
362. 五氯苯胺: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
363. 百滅寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
364. 脫禾草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)



365. 酚丁滅蟲成分之一: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
366. 賽達松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
367. 2-Phenylphenol: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
368. 福瑞松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
369. 裕必松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
370. 益滅松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
371. 必滅松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
372. 亞特松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
373. 撲滅寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
374. 佈滅淨: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
375. 加護松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
376. 普拔根: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
377. 普克利: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
378. 普硫松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
379. 飛克松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
380. 白克松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
381. 派芬草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
382. 白粉松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
383. 必芬松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
384. 派美尼: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
385. 畢汰芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
386. 百利普芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
387. 百快隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
388. 拜裕松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
389. 五氯硝苯: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
390. 殺力松: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
391. Sedaxane: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
392. 矽護芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
393. 得克利: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
394. 托福松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
395. 四克利: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
396. 得脫蟎: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
397. 治滅寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
398. 欣克草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
399. 賽氣滅: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
400. 硫滅松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
401. 脫克松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
402. 三泰芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
403. 三落松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
404. 三地芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
405. 賽福座: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
406. 三福林: (0.04 to 30) ppm (mg/kg)
407. 免克寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6;

2. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7



■ 09.99 食品

蔬果類、穀類、乾豆類、茶類、香辛植物及其它草本植物

C113 二硫代氨基甲酸鹽類

107 年 11 月 30 日衛授食字第 1071902338 號-食品中殘留農藥檢驗方法-殺菌劑二硫代氨基甲酸鹽類之檢驗 (二) (MOHWP0054.04)

(0.1 to 10) ppm

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6; 2. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7

■ 09.99 食品

咖啡豆 (粉)、即溶咖啡、茶葉 (粉)

C129 咖啡因

CNS9432

(100 to 100000) ppm

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松

■ 09.99 食品

飲料

C129 咖啡因

106 年 11 月 13 日衛授食字第 1061902225 號 飲料中咖啡因之檢驗方法 (MOHWA0028.00)

(5 to 100000) ppm

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松

■ 09.99 食品

香辛料、穀類、果乾類、食用油脂、堅果類、油籽類、黃豆類及其製品

C157 黃麴毒素

109 年 9 月 2 日衛授食字第 1091901654 號-食品中黴菌毒素檢驗方法—黃麴毒素之檢驗 (MOHWT0001.04)

穀類、果乾類、食用油脂、堅果類、油籽類、黃豆類及其製品:

Aflatoxin B1: (0.2 to 1000) ppb

Aflatoxin B2: (0.1 to 1000) ppb

Aflatoxin G1: (0.2 to 1000) ppb

Aflatoxin G2: (0.1 to 1000) ppb

香辛料:

Aflatoxin B1: (1 to 1000) ppb

Aflatoxin B2: (0.5 to 1000) ppb

Aflatoxin G1: (1 to 1000) ppb

Aflatoxin G2: (0.5 to 1000) ppb

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松



09.99 食品

穀類、花生及花生加工品、果乾類、香辛植物、嬰幼兒配方食品、幾丁聚醣、咖啡、酒類及葡萄汁

C157 赭麴毒素 A

110 年 10 月 20 日衛授食字第 1101902181 號-食品中黴菌毒素檢驗方法—赭麴毒素 A 之檢驗 (MOHWT0016.04)

穀類、幾丁聚醣、果乾類、花生及其加工品: (0.3 to 1000) µg/kg

咖啡及香辛料植物: (0.5 to 1000) µg/kg

酒類及葡萄汁: (0.2 to 1000) µg/kg

特殊醫療用途嬰兒配方食品: (0.1 to 1000) µg/kg

嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品: (0.1 to 1000) µg/kg (以乾重計)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松

09.99 食品

穀類及其製品

C157 多重毒素 11 項

衛生福利部 106 年 09 月 06 日衛授食字第 1061901708 號-食品中黴菌毒素檢驗方法—多重毒素之檢驗 (MOHWT0010.02)

黃麴毒素 B1: (0.5 to 100) µg/kg (ppb)

黃麴毒素 B2: (0.5 to 100) µg/kg (ppb)

黃麴毒素 G1: (0.5 to 100) µg/kg (ppb)

黃麴毒素 G2: (0.5 to 100) µg/kg (ppb)

赭麴毒素 A: (0.5 to 100) µg/kg (ppb)

鐮刀黴菌毒素 T-2: (1 to 100) µg/kg (ppb)

鐮刀黴菌毒素 HT-2: (1 to 100) µg/kg (ppb)

脫氧雪腐鐮刀菌烯醇: (5 to 10000) µg/kg (ppb)

玉米赤黴毒素: (5 to 10000) µg/kg (ppb)

伏馬毒素 B1: (20 to 10000) µg/kg (ppb)

伏馬毒素 B2: (20 to 10000) µg/kg (ppb)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松; 楊依珊

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6;

2. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7

09.99 食品

水產品

C158 孔雀綠、結晶紫及其代謝物

112 年 4 月 27 日衛授食字第 1121900644 號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法-孔雀綠、結晶紫及其代謝物之檢驗 (MOHWV0053.00)

孔雀綠及還原型孔雀綠: (0.5 to 500) ng/mg (ppb)

結晶紫與還原型結晶紫: (0.5 to 500) ng/mg (ppb)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6;

2. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7



09.99 食品

畜禽水產品之肌肉、內臟、脂肪、乳汁、蛋類及蜂蜜

C158 四環黴素類抗生素

112 年 03 月 16 日衛授食字第 1121900098 號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法—四環黴素類抗生素之檢驗 (MOHWV0036.06)

肌肉、脂肪、乳汁、蛋、蜂蜜

四環黴素: (0.005 to 5) mg/kg (ppm)

羥四環黴素: (0.005 to 5) mg/kg (ppm)

氯四環黴素: (0.005 to 5) mg/kg (ppm)

脫氧羥四環黴素: (0.005 to 5) mg/kg (ppm)

4-epimer-tetracycline: (0.005 to 5) mg/kg (ppm)

4-epimer-oxytetracycline: (0.005 to 5) mg/kg (ppm)

4-epimer-chlortetracycline: (0.005 to 5) mg/kg (ppm)

內臟

四環黴素: (0.05 to 5) mg/kg (ppm)

羥四環黴素: (0.05 to 5) mg/kg (ppm)

氯四環黴素: (0.05 to 5) mg/kg (ppm)

脫氧羥四環黴素: (0.05 to 5) mg/kg (ppm)

4-epimer-tetracycline: (0.05 to 5) mg/kg (ppm)

4-epimer-oxytetracycline: (0.05 to 5) mg/kg (ppm)

4-epimer-chlortetracycline: (0.05 to 5) mg/kg (ppm)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松; 楊依珊

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6;

2. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7

09.99 食品

畜禽水產品之肌肉、內臟、蛋類及乳汁

C158 β -內醯胺類抗生素

衛生福利部 112 年 5 月 4 日衛授食字第 1121900634 號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - β -內醯胺類抗生素多重殘留分析 (MOHWV0051.01)

肌肉、內臟、蛋類:

安默西林: (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)

安比西林: (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)

苜青黴素: (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)

雪華力新: (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)

Cephalonium: (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)

Cefaperazone: (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)

Cefazolin: (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)

Cefotaxime: (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)

Cefquinome: (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)

Cefuroxime: (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)

西華比林: (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)

氯噁唑西林: (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)

Desacetyl cefapirin (Desacetyl cepapirin) : (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)

雙氯西林: (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)

Mecillinam: (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)

Nafcillin: (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)

Oxacillin: (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)

Penicillin V: (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)

Piperacillin: (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)



乳汁：

安默西林: (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)
 安比西林: (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)
 苄青黴素: (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)
 雪華力新: (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)
 Cephalonium: (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)
 Cefaperazone: (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)
 Cefazolin: (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)
 Cefotaxime: (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)
 Cefquinome: (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)
 Cefuroxime: (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)
 西華比林: (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)
 氯噁唑西林: (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)
 Desacetyl cefapirin (Desacetyl cepapirin) : (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)
 雙氯西林: (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)
 Mecillinam: (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)
 Nafcillin: (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)
 Oxacillin: (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)
 Penicillin V: (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)
 Piperacillin: (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松; 楊依珊

測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6;

2.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7

09.99 食品

畜禽產品、內臟、水產品、蛋、乳汁、蜂蜜

C158 氯黴素類抗生素

111 年 06 月 06 日衛授食字第 1111900926 號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法-氯黴素類抗生素之檢驗 (MOHWV0043.01)

氯黴素: (0.00015 to 3) ppm

甲磺氯黴素: (0.005 to 5) ppm

氟甲磺氯黴素: (0.005 to 5) ppm

氟甲磺氯黴素胺: (0.005 to 5) ppm

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松

測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6;

2.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7

09.99 食品

畜禽產品、內臟、水產品、蜂蜜、蛋、乳汁

C158 硝基呋喃代謝物

111 年 8 月 4 日衛授食字第 1111901342 號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法—硝基呋喃代謝物之檢驗 (MOHWV0040.07)

AOZ: (0.5 to 50) µg/kg (ppb)

AMAZ: (0.5 to 50) µg/kg (ppb)

SC: (0.5 to 50) µg/kg (ppb)

AH: (0.5 to 50) µg/kg (ppb)

DNSAH: (0.5 to 50) µg/kg (ppb)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松

測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6; 2.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7



09.99 食品

禽產品、畜產品、內臟類、脂肪

C158 乙型受體素

110 年 5 月 27 日衛授食字第 1101901019 號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法—乙型受體素類多重殘留分析 (MOHWV0041.05)

肌肉組織：

- 1.Brombuterol: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
- 2.Buctopamine: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
- 3.Cimaterol: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
- 4.Cimbuterol: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
- 5.Clenbuterol: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
- 6.Clencyclohexerol: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
- 7.Clenisopenterol: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
- 8.Clenpenterol: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
- 9.Clenproperol: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
- 10.Fenoterol: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
- 11.Formoterol: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
- 12.Isoxsuprine: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
- 13.Mabuterol: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
- 14.Mapenterol: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
- 15.3-o-Methyl-colterol: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
- 16.Ractopamine: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
- 17.Salbutamol: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
- 18.Salmeterol: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
- 19.Terbutaline: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
- 20.Tulobuterol: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
- 21.Zilpaterol: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)

內臟組織/脂肪：

- 1.Brombuterol: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
- 2.Buctopamine: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
- 3.Cimaterol: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
- 4.Cimbuterol: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
- 5.Clenbuterol: (0.005 to 10) ppm
- 6.Clencyclohexerol: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
- 7.Clenisopenterol: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
8. Clenpenterol: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
- 9.Clenproperol: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
- 10.Fenoterol: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
- 11.Formoterol: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
- 12.Isoxsuprine: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
- 13.Mabuterol: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
- 14.Mapenterol: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
- 15.3-o-Methyl-colterol: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
- 16.Ractopamine: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
- 17.Salbutamol: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
- 18.Salmeterol: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
- 19.Terbutaline: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
- 20.Tulobuterol: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
- 21.Zilpaterol: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)

報告簽署人：李綺芳；陳石松

測試場地：1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6；

2.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7



09.99 食品

禽產品、畜產品、水產品、乳品、內臟類

C158 多重動物用藥殘留分析 48 項

108 年 10 月 8 日衛授食字第 1081901669 號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法—多重殘留分析 (二) (MOHWV0037.03)

一、內臟組織

1. Azaperol: (0.02 to 20) ppm
2. Azaperone: (0.02 to 20) ppm
3. Carazolol: (0.01 to 20) ppm
4. 西氟沙星: (0.02 to 20) ppm
5. 氯吡啶: (0.1 to 20) ppm
6. 大安氟喹啉羧酸: (0.02 to 20) ppm
7. Dicyclanil: (0.02 to 20) ppm
8. 二氟喹啉羧酸: (0.02 to 20) ppm
9. 恩氟喹啉羧酸: (0.02 to 20) ppm
10. Eprinomectin: (0.05 to 20) ppm
11. 衣索巴: (0.02 to 20) ppm
12. Fleroxacin: (0.02 to 20) ppm
13. Fluazuron: (0.1 to 20) ppm
14. 氟滅菌: (0.02 to 20) ppm
15. Lomefloxacin: (0.02 to 20) ppm
16. Marbofloxacin: (0.02 to 20) ppm
17. 摩朗得: (0.02 to 20) ppm
18. 那利得酸: (0.02 to 20) ppm
19. 諾氟喹啉羧酸: (0.02 to 20) ppm
20. 歐美德普: (0.05 to 20) ppm
21. 歐索林酸: (0.02 to 20) ppm
22. Pefloxacin: (0.02 to 20) ppm
23. Pipemidic acid: (0.02 to 20) ppm
24. Piromidic acid: (0.02 to 20) ppm
25. 沙拉氟喹啉羧酸: (0.02 to 20) ppm
26. Succinylsulfathiazole: (0.02 to 20) ppm
27. Sulfabenzamide: (0.02 to 20) ppm
28. 乙醯磺胺: (0.02 to 20) ppm
29. 磺胺氯吡嗪: (0.02 to 20) ppm
30. 磺胺嘧啶: (0.02 to 20) ppm
31. 磺胺二甲氧嘧啶: (0.02 to 20) ppm
32. 磺胺鄰二甲氧嘧啶: (0.02 to 20) ppm
33. 磺胺乙氧化吡嗪: (0.02 to 20) ppm
34. 磺胺胍: (0.02 to 20) ppm
35. 磺胺甲基嘧啶: (0.02 to 20) ppm
36. 磺胺嘧特: (0.02 to 20) ppm
37. 磺胺二甲基嘧啶: (0.02 to 20) ppm
38. Sulfamethizole: (0.02 to 20) ppm
39. 磺胺甲基噁唑: (0.02 to 20) ppm
40. 磺胺甲氧化吡嗪: (0.02 to 20) ppm
41. 磺胺一甲氧嘧啶: (0.02 to 20) ppm
42. 磺胺吡啶: (0.02 to 20) ppm
43. 磺胺喹啉: (0.02 to 20) ppm
44. 磺胺噻唑: (0.02 to 20) ppm
45. Sulfatroxazole: (0.02 to 20) ppm
46. Tetramisole: (0.02 to 20) ppm
47. 三氣仿: (0.02 to 20) ppm



48. 三甲氧苄氨嘧啶: (0.02 to 20) ppm

二、肌肉組織

1. Azaperol: (0.01 to 20) ppm
2. Azaperone: (0.01 to 20) ppm
3. Carazolol: (0.002 to 20) ppm
4. 西氟沙星: (0.01 to 20) ppm
5. 氯吡啶: (0.05 to 20) ppm
6. 大安氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) ppm
7. Dicyclanil: (0.01 to 20) ppm
8. 二氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) ppm
9. 恩氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) ppm
10. Eprinomectin: (0.01 to 20) ppm
11. 衣索巴: (0.01 to 20) ppm
12. Fleroxacin: (0.01 to 20) ppm
13. Fluazuron: (0.05 to 20) ppm
14. 氟滅菌: (0.01 to 20) ppm
15. Lomefloxacin: (0.01 to 20) ppm
16. Marbofloxacin: (0.01 to 20) ppm
17. 摩朗得: (0.01 to 20) ppm
18. 那利得酸: (0.01 to 20) ppm
19. 諾氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) ppm
20. 歐美德普: (0.05 to 20) ppm
21. 歐索林酸: (0.01 to 20) ppm
22. Pefloxacin: (0.01 to 20) ppm
23. Pipemidic acid: (0.01 to 20) ppm
24. Piromidic acid: (0.01 to 20) ppm
25. 沙拉氟喹啉羧酸: (0.005 to 20) ppm
26. Succinylsulfathiazole: (0.01 to 20) ppm
27. Sulfabenzamide: (0.01 to 20) ppm
28. 乙醯磺胺: (0.01 to 20) ppm
29. 磺胺氯吡嗪: (0.02 to 20) ppm
30. 磺胺嘧啶: (0.01 to 20) ppm
31. 磺胺二甲氧嘧啶: (0.01 to 20) ppm
32. 磺胺鄰二甲氧嘧啶: (0.01 to 20) ppm
33. 磺胺乙氧化吡嗪: (0.01 to 20) ppm
34. 磺胺胍: (0.01 to 20) ppm
35. 磺胺甲基嘧啶: (0.01 to 20) ppm
36. 磺胺嘧特: (0.01 to 20) ppm
37. 磺胺二甲基嘧啶: (0.01 to 20) ppm
38. Sulfamethizole: (0.01 to 20) ppm
39. 磺胺甲基噁唑: (0.01 to 20) ppm
40. 磺胺甲氧化吡嗪: (0.01 to 20) ppm
41. 磺胺一甲氧嘧啶: (0.01 to 20) ppm
42. 磺胺吡啶: (0.01 to 20) ppm
43. 磺胺喹啉: (0.01 to 20) ppm
44. 磺胺噻唑: (0.01 to 20) ppm
45. Sulfatroxazole: (0.01 to 20) ppm
46. Tetramisole: (0.01 to 20) ppm
47. 三氯仿: (0.01 to 20) ppm
48. 三甲氧苄氨嘧啶: (0.01 to 20) ppm



三、水產品

1. Azaperol: (0.01 to 20) ppm
2. Azaperone: (0.01 to 20) ppm
3. Carazolol: (0.002 to 20) ppm
4. 西氟沙星: (0.01 to 20) ppm
5. 氯吡啶: (0.01 to 20) ppm
6. 大安氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) ppm
7. Dicyclanil: (0.01 to 20) ppm
8. 二氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) ppm
9. 恩氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) ppm
10. Eprinomectin: (0.05 to 20) ppm
11. 衣索巴: (0.01 to 20) ppm
12. Fleroxacin: (0.01 to 20) ppm
13. Fluazuron: (0.05 to 20) ppm
14. 氟滅菌: (0.01 to 20) ppm
15. Lomefloxacin: (0.01 to 20) ppm
16. Marbofloxacin: (0.01 to 20) ppm
17. 摩朗得: (0.01 to 20) ppm
18. 那利得酸: (0.01 to 20) ppm
19. 諾氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) ppm
20. 歐美德普: (0.05 to 20) ppm
21. 歐索林酸: (0.01 to 20) ppm
22. Pefloxacin: (0.01 to 20) ppm
23. Pipemidic acid: (0.01 to 20) ppm
24. Piromidic acid: (0.01 to 20) ppm
25. 沙拉氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) ppm
26. Succinylsulfathiazole: (0.01 to 20) ppm
27. Sulfabenzamide: (0.01 to 20) ppm
28. 乙醯磺胺: (0.01 to 20) ppm
29. 磺胺氯吡嗪: (0.01 to 20) ppm
30. 磺胺嘧啶: (0.01 to 20) ppm
31. 磺胺二甲氧嘧啶: (0.01 to 20) ppm
32. 磺胺鄰二甲氧嘧啶: (0.01 to 20) ppm
33. 磺胺乙氧化吡嗪: (0.01 to 20) ppm
34. 磺胺脒: (0.01 to 20) ppm
35. 磺胺甲基嘧啶: (0.01 to 20) ppm
36. 磺胺嘧特: (0.01 to 20) ppm
37. 磺胺二甲基嘧啶: (0.01 to 20) ppm
38. Sulfamethizole: (0.01 to 20) ppm
39. 磺胺甲基噁唑: (0.01 to 20) ppm
40. 磺胺甲氧化吡嗪: (0.01 to 20) ppm
41. 磺胺一甲氧嘧啶: (0.01 to 20) ppm
42. 磺胺吡啶: (0.01 to 20) ppm
43. 磺胺喹啉: (0.01 to 20) ppm
44. 磺胺噻唑: (0.01 to 20) ppm
45. Sulfatroxazole: (0.01 to 20) ppm
46. Tetramisole: (0.01 to 20) ppm
47. 三氯仿: (0.005 to 20) ppm
48. 三甲氧苄氨嘧啶: (0.01 to 20) ppm



四、乳品

1. Azaperol: (0.01 to 20) ppm
2. Azaperone: (0.01 to 20) ppm
3. Carazolol: (0.002 to 20) ppm
4. 西氟沙星: (0.01 to 20) ppm
5. 氯吡啶: (0.01 to 20) ppm
6. 大安氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) ppm
7. Dicyclanil: (0.01 to 20) ppm
8. 二氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) ppm
9. 恩氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) ppm
10. Eprinomectin: (0.01 to 20) ppm
11. 衣索巴: (0.01 to 20) ppm
12. Fleroxacin: (0.01 to 20) ppm
13. Fluazuron: (0.05 to 20) ppm
14. 氟滅菌: (0.01 to 20) ppm
15. Lomefloxacin: (0.01 to 20) ppm
16. Marbofloxacin: (0.01 to 20) ppm
17. 摩朗得: (0.01 to 20) ppm
18. 那利得酸: (0.01 to 20) ppm
19. 諾氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) ppm
20. 歐美德普: (0.05 to 20) ppm
21. 歐索林酸: (0.01 to 20) ppm
22. Pefloxacin: (0.01 to 20) ppm
23. Pipemidic acid: (0.01 to 20) ppm
24. Piromidic acid: (0.01 to 20) ppm
25. 沙拉氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) ppm
26. Succinylsulfathiazole: (0.01 to 20) ppm
27. Sulfabenzamide: (0.01 to 20) ppm
28. 乙醯磺胺: (0.01 to 20) ppm
29. 磺胺氯吡嗪: (0.01 to 20) ppm
30. 磺胺嘧啶: (0.01 to 20) ppm
31. 磺胺二甲氧嘧啶: (0.01 to 20) ppm
32. 磺胺鄰二甲氧嘧啶: (0.01 to 20) ppm
33. 磺胺乙氧化吡嗪: (0.01 to 20) ppm
34. 磺胺脲: (0.01 to 20) ppm
35. 磺胺甲基嘧啶: (0.01 to 20) ppm
36. 磺胺嘧特: (0.01 to 20) ppm
37. 磺胺二甲基嘧啶: (0.01 to 20) ppm
38. Sulfamethizole: (0.01 to 20) ppm
39. 磺胺甲基噁唑: (0.01 to 20) ppm
40. 磺胺甲氧化吡嗪: (0.01 to 20) ppm
41. 磺胺一甲氧嘧啶: (0.01 to 20) ppm
42. 磺胺吡啶: (0.01 to 20) ppm
43. 磺胺喹啉: (0.01 to 20) ppm
44. 磺胺噻唑: (0.01 to 20) ppm
45. Sulfatroxazole: (0.01 to 20) ppm
46. Tetramisole: (0.01 to 20) ppm
47. 三氯仿: (0.01 to 20) ppm
48. 三甲氧苄氨嘧啶: (0.01 to 20) ppm

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6;

2. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7



■ 09.99 食品

魚產品及其加工品

C511 組織胺

衛生福利部食品藥物管理署 109.12.30 公布建議檢驗方法-食品中組織胺之檢驗方法 (TFDAO0006.01)

(1 to 5000) mg/kg

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松; 楊依珊

測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6;

2.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7

■ 13.01 環境保護

飲用水, 放流水, 地面水, 地下水

B001 總生菌數

NIEA E204.5

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松

測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 2.新北市汐止區新台五路一段 79 號 6 樓之 6; 3.臺中市北區文心路 4 段 212 號 7 樓之 2

B003 大腸桿菌群

NIEA E237.5

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松

測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 2.新北市汐止區新台五路一段 79 號 6 樓之 6; 3.臺中市北區文心路 4 段 212 號 7 樓之 2

B004 大腸桿菌

NIEA E237.5

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松

測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 2.新北市汐止區新台五路一段 79 號 6 樓之 6; 3.臺中市北區文心路 4 段 212 號 7 樓之 2

■ 13.02 環境保護

地表水、地下水、灌溉水、河川水

C047 導電度

NIEA W203.5

(84 to 12880) μ S/cm

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 陳石松

C070 重金屬

參考 NIEA W312.5 及 NIEA W313.5 自訂方法

文件編號: JTS-SI009

鉛: (0.001 to 1000) mg/L

鎘: (0.001 to 1000) mg/L

銅: (0.001 to 1000) mg/L



鎳: (0.001 to 1000) mg/L
鋅: (0.001 to 1000) mg/L
鉻: (0.001 to 1000) mg/L
砷: (0.001 to 1000) mg/L
汞: (0.0002 to 1000) mg/L

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 陳石松

C091 pH
NIEA W424.5
pH (4 to 10)

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 陳石松

外銷水產品登錄試驗室認證服務計畫

■ 09.99 食品
水產品及其製品
B001 生菌數

衛生福利部 112 年 5 月 2 日衛授食字第 1121900620 號-食品微生物之檢驗方法—生菌數之檢驗 (MOHWM0014.02)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松

測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 2.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 3.新北市汐止區新台五路一段 79 號 6 樓之 6

B003 大腸桿菌群

102 年 9 月 6 日部授食字第 1021950329 號食品微生物之檢驗方法—大腸桿菌群之檢驗 (MOHWM0015.01)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松

測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 2.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 3.新北市汐止區新台五路一段 79 號 6 樓之 6

B004 大腸桿菌

110 年 10 月 6 日衛授食字第 1101902155 號食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌之檢驗 (MPN 法) (MOHWM0023.02)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松

測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 2.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 3.新北市汐止區新台五路一段 79 號 6 樓之 6

C070 甲基汞

106 年 8 月 30 日衛授食字第 1061901672 號-食品中甲基汞檢驗方法 (三)
(MOHWH0018.00)
(0.04 to 10) ppm

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 陳石松



C114 防腐劑-苯甲酸類、己二烯酸類

108 年 1 月 30 日衛授食字第 1081900155 號-食品中防腐劑之檢驗方法 (MOHWA0020.03)

1. 苯甲酸 (0.02 to 10) g/kg
2. 己二烯酸 (0.02 to 10) g/kg

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松

C149 二氧化硫

111 年 11 月 18 日衛授食字第 1111902258 號-食品中二氧化硫之檢驗方法 (MOHWA0013.03)
(0.01 to 10) g/kg

報告簽署人: 李綺芳; 林美君; 陳石松

09.99 食品

水產品

C158 多重動物用藥殘留分析

108 年 10 月 8 日衛授食字第 1081901669 號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法—多重殘留分析 (二) (MOHWV0037.03)

1. 西氟沙星: (0.01 to 20) ppm
2. 大安氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) ppm
3. 鹽酸二氟沙星: (0.01 to 20) ppm
4. 恩氟沙星: (0.01 to 20) ppm
5. 氟滅菌: (0.01 to 20) ppm
6. 歐美德普: (0.05 to 20) ppm
7. 歐索林酸: (0.01 to 20) ppm
8. 沙拉氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) ppm
9. 磺胺二甲氧嘧啶: (0.01 to 20) ppm
10. 磺胺一甲氧嘧啶: (0.01 to 20) ppm
11. 三氟仿: (0.005 to 20) ppm
12. 三甲氧苄氨嘧啶: (0.01 to 20) ppm

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6;

2. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7

C158 氯黴素類抗生素

111 年 06 月 06 日衛授食字第 1111900926 號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法-氯黴素類抗生素之檢驗 (MOHWV0043.01)

- 氯黴素: (0.00015 to 3) ppm
甲磺氯黴素: (0.005 to 5) ppm
氟甲磺氯黴素: (0.005 to 5) ppm

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6;

2. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7



C158 硝基呋喃代謝物

111 年 8 月 4 日衛授食字第 1111901342 號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法—硝基呋喃代謝物之檢驗 (MOHWV0040.07)

AOZ: (0.5 to 50) $\mu\text{g/kg}$ (ppb)

AMAZ: (0.5 to 50) $\mu\text{g/kg}$ (ppb)

SC: (0.5 to 50) $\mu\text{g/kg}$ (ppb)

AH: (0.5 to 50) $\mu\text{g/kg}$ (ppb)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6;

2. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7

C158 孔雀綠、結晶紫及其代謝物

112 年 4 月 27 日衛授食字第 1121900644 號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法-孔雀綠、結晶紫及其代謝物之檢驗 (MOHWV0053.00)

孔雀綠及還原型孔雀綠: (0.5 to 500) ng/mg (ppb)

結晶紫與還原型結晶紫: (0.5 to 500) ng/mg (ppb)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6; 2. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7

09.99 食品

魚產品及其加工品

C511 組織胺

衛生福利部食品藥物管理署 109.12.30 公布建議檢驗方法-食品中組織胺之檢驗方法 (TFDAO0006.01)

(1 to 5000) mg/kg

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松; 楊依珊

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6;

2. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7

(以下空白)

