財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

# 認 證 證 書

(證書編號：L3148-240318)

**茲證明**

## 振泰檢驗科技股份有限公司

## 振泰檢驗科技股份有限公司實驗室

新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7

**為本會認證之實驗室**

| | | |
|---|---|---|
| 認 證 依 據 | ： | ISO/IEC 17025：2017；CNS 17025：2018 |
| 認 證 編 號 | ： | 3148 |
| 初 次 認 證 日 期 | ： | 一百零四年十月十日 |
| 認 證 有 效 期 間 | ： | 一百一十年十月十日至一百一十三年十月九日止 |
| 認 證 範 圍 | ： | 測試領域，如續頁 |
| 特 定 服 務 計 畫 | ： | 外銷水產品登錄試驗室認證服務計畫 |

董事長

陳怡鈴

掃描確認真偽

中華民國一一三年三月十八日

認 證 編 號： 3148
實驗室主管： 陳石松

◤ 09. 99 食品
食品
B001 生菌數
衛生福利部 112 年 5 月 2 日衛授食字第 1121900620 號-食品微生物之檢驗方法－生菌數之檢驗 (MOHWM0014.02)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松
測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 2.新北市汐止區新台五路一段 79 號 6 樓之 6; 3.臺中市北區文心路四段 212 號 7 樓之 2

B003 大腸桿菌群
102 年 9 月 6 日部授食字第 1021950329 號食品微生物之檢驗方法－大腸桿菌群之檢驗 (MOHWM0015.01)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松
測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 2.新北市汐止區新台五路一段 79 號 6 樓之 6; 3.臺中市北區文心路四段 212 號 7 樓之 2

B004 大腸桿菌
110 年 10 月 6 日衛授食字第 1101902155 號食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌之檢驗 (MPN 法) (MOHWM0023.02)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松
測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 2.新北市汐止區新台五路一段 79 號 6 樓之 6; 3.臺中市北區文心路四段 212 號 7 樓之 2

B005 大腸桿菌 O157: H7
102 年 9 月 6 日部授食字第 1021950329 號-食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌 O157: H7 之檢驗 (MOHWM0010.01)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松
測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 2.新北市汐止區新台五路一段 79 號 6 樓之 6; 3.臺中市北區文心路四段 212 號 7 樓之 2

B007 金黃色葡萄球菌
104 年 10 月 13 日部授食字第 1041901818 號食品微生物之檢驗方法-金黃色葡萄球菌之檢驗 (第一部) (MOHWM0002.02)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松
測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 2.高雄市三民區博愛一路 28 號 9 樓; 3.新北市汐止區新台五路一段 79 號 6 樓之 6; 4.臺中市北區文心路四段 212 號 7 樓之 2

B008　沙門氏桿菌
102 年 12 月 23 日部授食字第 1021951187 號食品微生物之檢驗方法－沙門氏桿菌之檢驗 (第一部) (MOHWM0025.01)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松
測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 2.高雄市三民區博愛一路 28 號 9 樓; 3.新北市汐止區新台五路一段 79 號 6 樓之 6; 4.臺中市北區文心路四段 212 號 7 樓之 2

B010　黴菌及酵母菌
102 年 9 月 6 日部授食字第 1021950329 號食品微生物之檢驗方法-黴菌及酵母菌之檢驗 (MOHWM0008.01)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松
測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 2.新北市汐止區新台五路一段 79 號 6 樓之 6; 3.臺中市北區文心路四段 212 號 7 樓之 2

B014　單核球增多性李斯特菌
111 年 8 月 18 日衛授食字第 1111901489 號-食品微生物之檢驗方法－單核球增多性李斯特菌之檢驗 (第一部) (MOHWM0029.00)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松
測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 2.高雄市三民區博愛一路 28 號 9 樓; 3.新北市汐止區新台五路一段 79 號 6 樓之 6; 4.臺中市北區文心路四段 212 號 7 樓之 2

B042　腸桿菌科
110 年 6 月 2 日衛授食字第 1101900975 號公告訂定食品微生物之檢驗方法－腸桿菌科之檢驗 (MOHWM0028.00)
陰性 to 1.0+E8 CFU/g (mL)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松
測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 2.高雄市三民區博愛一路 28 號 9 樓; 3.新北市汐止區新台五路一段 79 號 6 樓之 6; 4.臺中市北區文心路四段 212 號 7 樓之 2

C008　灰分
CNS 5034
(0.1 to 99) g/100 g (mL)

報告簽署人: 李綺芳; 林美君; 陳石松

C049　水分
CNS 5033
(0.1 to 100) g/100 g (mL)

報告簽署人: 李綺芳; 林美君; 陳石松

C110　粗脂肪
CNS 5036
(0.1 to 100) g/100 g (mL)

報告簽署人: 李綺芳; 林美君; 陳石松

C111　粗蛋白
CNS 5035
(0.1 to 99) g/100 g (mL)

報告簽署人: 李綺芳; 林美君; 陳石松

C114　防腐劑-酸類、酯類
108 年 1 月 30 日衛授食字第 1081900155 號-食品中防腐劑之檢驗方法
(MOHWA0020.03)
酸類
1. 苯甲酸 (0.02 to 10) g/kg
2. 己二烯酸 (0.02 to 10) g/kg
3. 去水醋酸 (0.02 to 10) g/kg
4. 對羥苯甲酸 (0.02 to 10) g/kg
5. 水楊酸 (0.02 to 10) g/kg
酯類
1. 對羥苯甲酸甲酯 (0.005 to 10) g/kg
2. 對羥苯甲酸乙酯 (0.005 to 10) g/kg
3. 對羥苯甲酸異丙酯 (0.005 to 10) g/kg
4. 對羥苯甲酸丙酯 (0.005 to 10) g/kg
5. 對羥苯甲酸第二丁酯 (0.005 to 10) g/kg
6. 對羥苯甲酸異丁酯 (0.005 to 10) g/kg
7. 對羥苯甲酸丁酯 (0.005 to 10) g/kg

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松

C115　甜味劑
109 年 9 月 9 日衛授食字第 1091901745 號-食品中甜味劑之檢驗方法-多重分析
(MOHWA0030.00)
1. Alitame (0.01 to 10) g/kg
2. Rebaudioside A (0.01 to 10) g/kg
3. Rebaudioside B (0.01 to 10) g/kg
4. 甘草素 (0.01 to 10) g/kg
5. 阿斯巴甜 (0.01 to 10) g/kg
6. 紐甜 (0.01 to 10) g/kg
7. 甜菊糖 (0.01 to 10) g/kg
8. 新橘皮苷二氫查爾酮 (0.01 to 10) g/kg
9. 對位乙氧苯脲 (甘精) (0.01 to 10) g/kg
10. 蔗糖素 (0.01 to 10) g/kg
11. 醋磺內酯鉀 (0.01 to 10) g/kg
12. 糖精鈉 (0.01 to 10) g/kg
13. 環己基 (代) 磺醯胺酸鈉 (0.01 to 10) g/kg

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松

C117 過氧化氫
102 年 9 月 6 日部授食字第 1021950329 號 - 食品中過氧化氫之檢驗方法 (MOHWA0017.01)
陰性/陽性 (偵測極限: 30 ppm)

報告簽署人: 李綺芳; 林美君; 陳石松

C118 硼酸及其鹽類
102 年 9 月 6 日部授食字第 1021950329 號-食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法 (MOHWA0014.01)
陰性/陽性 (偵測極限: 300 ppm)

報告簽署人: 李綺芳; 林美君; 陳石松

C125 礦物質
參考 AOAC 2011.14、部授食字 1031901169 號-重金屬檢驗方法總則 (MOHWH0014.03) 自訂方法
文件編號: JTS-SI017
Ca: (0.1 to 10000) mg/100 g (mL)
Fe: (0.1 to 10000) mg/100 g (mL)
Mg: (0.1 to 10000) mg/100 g (mL)
Na: (0.1 to 10000) mg/100 g (mL)
Mn: (0.1 to 10000) mg/100 g (mL)
Cu: (0.1 to 10000) mg/100 g (mL)
P: (0.5 to 50000) mg/100 g (mL)
K: (0.5 to 50000) mg/100 g (mL)

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 陳石松

C125 礦物質
參考 AOAC 2011.19、部授食字 1031901169 號-重金屬檢驗方法總則 (MOHWH0014.03) 自訂方法
文件編號: JTS-SI018
Mn: (1 to 10000) µg/100 g (mL)
Cu: (1 to 10000) µg/100 g (mL)
Se: (1 to 10000) µg/100 g (mL)

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 陳石松

C149 二氧化硫
111 年 11 月 18 日衛授食字第 1111902258 號-食品中二氧化硫之檢驗方法 (MOHWA0013.03)
(0.01 to 10) g/kg

報告簽署人: 李綺芳; 林美君; 陳石松

◤ 09. 99　食品
油脂
C039　多環芳香族碳氫化合物
111 年 1 月 11 日食藥署建議檢驗方法-食品中多環芳香族碳氫化合物之檢驗方法
(TFDAO0030.02)
benz[a]anthracene: (0.5 to 1000) μg/kg
benzo[b]fluoranthene: (0.5 to 1000) μg/kg
benzo[a]pyrene: (0.5 to 1000) μg/kg
chrysene: (0.5 to 1000) μg/kg

報告簽署人: 吳偉豪; 李綺芳; 陳石松
測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6

◤ 09. 99　食品
水產動物類
C070　重金屬
102 年 9 月 6 日部授食字第 1021950329 號-水產動物中重金屬檢驗方法
(MOHWH0013.02)
鉛: (0.02 to 10) mg/kg
鎘: (0.02 to 10) mg/kg

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 陳石松

C070　甲基汞
106 年 8 月 30 日衛授食字第 1061901672 號-食品中甲基汞檢驗方法 (三)
(MOHWH0018.00)
(0.04 to 10) mg/kg

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 陳石松

◤ 09. 99　食品
水產動物類、禽畜產品、蜂蜜
C070　重金屬
110 年 8 月 26 日衛授食字第 1101901802 號-水產動物類、禽畜產品類及蜂蜜中重金屬
檢驗方法 (MOHWH0028.00)
水產動物類、禽畜產品
鉛: (0.02 to 10) mg/kg
鎘: (0.02 to 10) mg/kg
蜂蜜
鉛: (0.02 to 10) mg/kg

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 陳石松

◤ 09. 99　食品
菇蕈類
C070　鉛、鎘
109 年 7 月 1 日衛授食字第 1091901135 號-菇蕈類中重金屬檢驗方法
(MOHWH0025.00)
鉛: (0.1 to 100) mg/kg (乾重計)
鎘: (0.1 to 100) mg/kg (乾重計)

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 陳石松

◤ 09. 99　食品
穀類
C070　重金屬
111 年 2 月 9 日衛授食字第 1111900076 號-穀類中重金屬檢驗方法 (MOHWH0032.00)
鉛: (0.02 to 20) mg/kg
鎘: (0.02 to 20) mg/kg

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 陳石松

C070　重金屬
111 年 2 月 9 日衛授食字第 1111900076 號-穀類中重金屬檢驗方法 (MOHWH0032.00)
汞: (0.02 to 20) mg/kg

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 陳石松

C070　重金屬
111 年 2 月 9 日衛授食字第 1111900076 號-穀類中重金屬檢驗方法 (MOHWH0032.00)
砷: (0.02 to 20) mg/kg

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 陳石松

◤ 09. 99　食品
蔬果植物類、果醬、果凍、藻類、乾豆類
C070　鉛、鎘、汞
109 年 7 月 1 日衛授食字第 1091901111 號-蔬果植物類、果醬和果凍食品中重金屬檢驗方法 (MOHWH0024.00)
蔬果植物類 (包括藻類)
鉛: (0.005 to 100) mg/kg
鎘: (0.005 to 100) mg/kg
乾豆類
鉛: (0.02 to 100) mg/kg
鎘: (0.02 to 100) mg/kg
果醬、果凍
鉛: (0.02 to 100) mg/kg
藻類
汞: (0.005 to 100) mg/kg

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 陳石松

◤ 09. 99　食品
藻類、米類、水產動物類、魚油
C070　無機砷
111 年 6 月 27 日衛授食字第 1111900899 號-食品中無機砷之檢驗方法 (MOHWH0034.00)
無機砷: (0.02 to 10) mg/kg

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 陳石松

◤ 09. 99　食品
蔬果類、穀類、乾豆類、茶類、香辛植物、乾燥蔬果及其它草本植物
C113　農藥殘留
111 年 8 月 17 日衛授食字第 1111901537 號 - 食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法 (五) (MOHWP0055.05)

I 類 (新鮮之蔬果類、香辛植物及其他草本植物等水分含量高之檢體)
1.阿巴汀: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
2.毆殺松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
3.亞滅培: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
4.Acibenzolar-S-methyl: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
5.Alanycarb: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
6.得滅克: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
7.得滅克碸: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
8.得滅克亞碸: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
9.亞汰草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
10.滅脫定: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
11.草殺淨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
12.安美速: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
13.草脫淨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
14.草芬定: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
15.滅蘇民: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
16.亞托敏: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
17.本達樂: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
18.免敵克: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
19.免扶克: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
20.免速隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
21.佈生: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
22.Benzovindiflupyr: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
23.西脫蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
24.必芬蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
25.白克列: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
26.必克蝨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
27.布芬淨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
28.布芬草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
29.佈嘉信: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
30.加保利: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
31.貝芬替: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
32.加保扶: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
33.3-酮基加保扶: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
34.3-羥基加保扶: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
35.丁基加保扶: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
36.乙基克繁草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
37.加普胺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
38.剋安勃: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
39.Chlorbenzuron: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
40.克福隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
41.可芬諾: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
42.西速隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
43.剋草同: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
44.克芬蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
45.可滅蹤: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
46.克普草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
47.可尼丁: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
48.氰乃淨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
49.賽安勃: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
50.賽座滅: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
51.Cyclaniliprole: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
52.環磺隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)

53.環殺草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
54.賽派芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
55.賽芬胺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
56.賽芬蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
57.克絕: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
58.賽普洛: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
59.滅賜松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
60.得拉松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
61.雙特松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
62.汰草滅: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
63.大滅松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
64.達滅芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
65.達特南: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
66.達有龍: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
67.汰草龍: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
68~69.因滅汀 (Emamectin benzoate B1a、Emamectin benzoate B1b) : (0.007 to 30) ppm (mg/kg)
70.益斯普: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
71.依瑞莫: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
72.依殺蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
73.凡殺同: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
74.芬滅松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
75.芬殺蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
76.芬佈賜: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
77.Fenhexamid: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
78.丁基滅必蝨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
79.芬硫克: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
80.芬諾尼: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
81.芬諾克: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
82.Fenpyrazamine: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
83.芬普蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
84.芬殺松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
85.富米綜: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
86.伏速隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
87.氟尼胺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
88.比拉芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
89.伏寄普: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
90.護汰寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
91.氟芬隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
92.氟比來: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
93.氟派瑞: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
94.Flupyradifurone: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
95.護矽得: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
96.護汰芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
97.覆滅蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
98.福賽絕: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
99.福拉比: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
100.甲基合氯氟: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
101.菲克利: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
102.六伏隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
103.合賽多: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
104.依滅列: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
105.Imicyafos: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)

106.益達胺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
107.因得克: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
108.Iprovalicarb: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
109.依殺松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
110.Isofetamid: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
111.滅必蝨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
112.亞派占: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
113.愛速隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
114.Isoxaflutole: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
115.理有龍: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
116.曼普胺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
117.滅加松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
118.滅芬座: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
119.滅派林: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
120.美氟綜: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
121.滅達樂: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
122.滅特座: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
123.達馬松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
124.滅賜克: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
125.納乃得: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
126.美賜平: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
127.滅芬諾: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
128.撲多草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
129.治滅蝨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
130.滅芬農: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
131.滅必淨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
132.美文松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
133~134.密滅汀 (Milbemectin A3、Milbemectin A4) : (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
135.亞素靈: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
136.滅爾蝨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
137.Nitenpyram: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
138.Norflurazon: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
139.諾伐隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
140.歐滅松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
141.毆殺滅: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
142.歐西比: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
143.嘉保信: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
144.滅多松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
145.賓克隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
146.平速爛: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
147.福賜米松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
148.巴賽松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
149.Pinoxaden: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
150.協力精: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
151.比加普: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
152.普拉草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
153.撲殺熱: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
154.撲克拉: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
155.佈飛松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
156.普滅克: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
157.普拔克: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
158.除草靈: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
159.毆蟎多: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)

160.安丹: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
161.普快淨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
162.派滅芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
163.Pyflubumide: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
164.派滅淨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
165.賜加落: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
166.百克敏: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
167.百速隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
168~173.除蟲菊精 (Pyrethrin I 、Pyrethrin II、Cinerin I 、Cinerin II、Jasmolin I、Jasmolin II) : (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
174.Pyribencarb: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
175.畢達本: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
176.Pyrifluquinazon: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
177.Pyriofenone: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
178.必汰草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
179.比芬諾: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
180.快諾芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
181.快伏草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
182.魚藤精: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
183.殺芬草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
184.西殺草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
185.草滅淨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
186~187.賜諾特 (Spinetoram J、Spinetoram L) : (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
188~189.賜諾殺 (Spinosad A、Spinosad D) : (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
190.賜派芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
191.賜滅芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
192.賜派滅: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
193.Spiroxamine: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
194.速殺氟: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
195.得芬諾: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
196.得芬瑞: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
197.得殺草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
198.特安勃: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
199.腐絕: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
200.賽果培: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
201.賽速安: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
202.殺丹: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
203.硫敵克: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
204.硫伐隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
205.脫芬瑞: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
206.甲基益發靈: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
207.三泰隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
208.三氯松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
209.三賽唑: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
210.三氟敏: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
211.氟美派: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
212.Triflumuron: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
213.賽福寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
214.繁米松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
215.滅克蝨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
216.座賽胺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
217.亞醌蟎代謝物: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
218.本達隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)

219.二福隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
220.芬普尼: (0.001 to 30) ppm (mg/kg)
221.芬普尼代謝物: (0.001 to 30) ppm (mg/kg)
222.扶吉胺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
223.氟大滅: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
224.祿芬隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
225.平硫瑞: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
226.Sulfentrazone: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
227.得福隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
228.Acetochlor: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
229.阿納寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
230.拉草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
231.阿特靈: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
232.亞烈寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
233.谷速松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
234.倍尼芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
235.α-蟲必死: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
236.β-蟲必死: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
237.γ-蟲必死 (靈丹) : (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
238.δ-蟲必死: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
239.必芬諾: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
240.畢芬寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
241.比多農: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
242.克草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
243.乙基溴磷松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
244.溴磷松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
245.新殺蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
246.溴克座: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
247.布瑞莫: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
248.丁基拉草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
249.比達寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
250.拔敵草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
251.Cadusafos: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
252.加芬松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
253.蟎離丹: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
254.cis-可氯丹: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
255.trans-可氯丹: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
256.克凡派: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
257.氯芬松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
258.克氯苯: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
259.克氯蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
260.四氯異苯腈: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
261.Chlorpropham: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
262.陶斯松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
263.甲基陶斯松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
264.大克草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
265.克氯得: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
266.蝨必殺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
267.施力松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
268.氰乃松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
269.賽扶寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
270.丁基賽伏草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
271.賽洛寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)

272.賽滅寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
273.亞滅寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
274.環克座: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
275.o, p’-滴滴滴: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
276.o, p’-滴滴易: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
277.o, p’-滴滴涕: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
278.p, p’-滴滴易: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
279.p, p’-滴滴涕: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
280.p, p’-滴滴滴: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
281.第滅寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
282.大利松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
283.二氯松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
284.大克爛: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
285.大克蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
285.大克蟎代謝物: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
286.地特靈: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
287.待克利: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
288.2, 6-Diisopropylnaphthalene (2, 6-DIPN) : (0.1 to 30) ppm (mg/kg)
289.穫萎得: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
290.達克利: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
291.撻乃安: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
292.大芬滅: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
293.Diphenylamine: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
294.二硫松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
295.普得松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
296.汰硫草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
297.護粒松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
298.α-安殺番: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
299.β-安殺番: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
300.安殺番硫酸鹽: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
301.安特靈: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
302.一品松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
303.依普座: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
304.益化利: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
305.愛殺松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
306.普伏松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
307.依芬寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
308.依得利: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
309.益多松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
310.芬瑞莫: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
311.芬克座: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
312.樂乃淨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
313.撲滅松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
314.芬殺草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
315.芬普寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
316.芬普福: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
317.繁福松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
318.芬化利: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
319.護賽寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
320.氟速芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
321.氟氯比代謝物: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
322.福多寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
323.福化利: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)

324.氟克殺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
325.大福松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
326.福木松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
327.熱必斯: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
328.合芬寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
329.飛佈達: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
330.環氧飛佈達: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
331.飛達松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
332.菲殺淨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
333.易胺座: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
334.丙基喜樂松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
335.依普同: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
336.亞芬松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
337.亞賜圃: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
338.亞汰尼: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
339.加福松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
340.克收欣: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
341.福賜松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
342.馬拉松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
343.滅芬草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
344.美福松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
345.滅普寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
346.滅草胺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
347.滅克松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
348.滅大松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
349.五氯苯基甲基硫化物: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
350.莫多草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
351.滅蟻樂: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
352.稻得壯: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
353.邁克尼: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
354.滅落脫: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
355.尼瑞莫: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
356.樂滅草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
357.毆殺斯: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
358.復祿芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
359.巴克素: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
360.巴拉松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
361.甲基巴拉松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
362.平克座: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
363.施得圃: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
364.平氟芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
365.五氯苯胺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
366.百滅寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
367.脫禾草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
368.酚丁滅蝨成分之一: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
369.賽達松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
370.2-Phenylphenol: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
371.福瑞松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
372.裕必松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
373.益滅松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
374.必滅松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
375.亞特松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
376.撲滅寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)

377.佈滅淨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
378.加護松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
379.普拔根: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
380.普克利: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
381.普硫松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
382.飛克松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
383.白克松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
384.派芬草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
385.白粉松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
386.必芬松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
387.派美尼: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
388.畢汰芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
389.百利普芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
390.百快隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
391.拜裕松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
392.五氯硝苯: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
393.殺力松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
394.Sedaxane: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
395.矽護芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
396.得克利: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
397.托福松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
398.四克利: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
399.得脫蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
400.治滅寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
401.欣克草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
402.賽氟滅: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
403.硫滅松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
404.脫克松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
405.三泰芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
406.三落松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
407.三地芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
408.賽福座: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
409.三福林: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
410.免克寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
II 類 (穀類及乾豆類等蠟、油脂及醣類含量高之檢體)
1.阿巴汀: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
2.毆殺松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
3.亞滅培: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
4.Acibenzolar-S-methyl: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
5.Alanycarb: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
6.得滅克: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
7.得滅克碸: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
8.得滅克亞碸: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
9.亞汰草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
10.滅脫定: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
11.草殺淨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
12.安美速: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
13.草脫淨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
14.草芬定: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
15.滅蘇民: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
16.亞托敏: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
17.本達樂: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
18.免敵克: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)

19.免扶克: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
20.免速隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
21.佈生: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
22.Benzovindiflupyr: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
23.西脫蟎: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
24.必芬蟎: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
25.白克列: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
26.必克蝨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
27.布芬淨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
28.布芬草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
29.佈嘉信: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
30.加保利: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
31.貝芬替: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
32.加保扶: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
33.3-酮基加保扶: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
34.3-羥基加保扶: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
35.丁基加保扶: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
36.乙基克繁草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
37.加普胺: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
38.剋安勃: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
39.Chlorbenzuron: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
40.克福隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
41.可芬諾: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
42.西速隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
43.剋草同: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
44.克芬蟎: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
45.可滅蹤: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
46.克普草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
47.可尼丁: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
48.氰乃淨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
49.賽安勃: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
50.賽座滅: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
51.Cyclaniliprole: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
52.環磺隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
53.環殺草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
54.賽派芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
55.賽芬胺: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
56.賽芬蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
57.克絕: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
58.賽普洛: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
59.滅賜松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
60.得拉松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
61.雙特松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
62.汰草滅: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
63.大滅松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
64.達滅芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
65.達特南: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
66.達有龍: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
67.汰草龍: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
68~69.因滅汀 (Emamectin benzoate B1a、Emamectin benzoate B1b) :
(0.02 to 30) ppm (mg/kg)
70.益斯普: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
71.依瑞莫: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)

72.依殺蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
73.凡殺同: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
74.芬滅松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
75.芬殺蟎: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
76.芬佈賜: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
77.Fenhexamid: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
78.丁基滅必蝨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
79.芬硫克: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
80.芬諾尼: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
81.芬諾克: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
82.Fenpyrazamine: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
83.芬普蟎: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
84.芬殺松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
85.富米綜: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
86.伏速隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
87.氟尼胺: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
88.比拉芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
89.伏寄普: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
90.護汰寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
91.氟芬隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
92.氟比來: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
93.氟派瑞: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
94.Flupyradifurone: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
95.護矽得: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
96.護汰芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
97.覆滅蟎: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
98.福賽絕: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
99.福拉比: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
100.甲基合氯氟: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
101.菲克利: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
102.六伏隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
103.合賽多: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
104.依滅列: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
105.Imicyafos: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
106.益達胺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
107.因得克: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
108.Iprovalicarb: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
109.依殺松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
110.Isofetamid: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
111.滅必蝨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
112.亞派占: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
113.愛速隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
114.Isoxaflutole: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
115.理有龍: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
116.曼普胺: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
117.滅加松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
118.滅芬座: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
119.滅派林: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
120.美氟綜: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
121.滅達樂: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
122.滅特座: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
123.達馬松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
124.滅賜克: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)

125.納乃得: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
126.美賜平: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
127.滅芬諾: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
128.撲多草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
129.治滅蝨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
130.滅芬農: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
131.滅必淨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
132.美文松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
133~134.密滅汀 (Milbemectin A3、Milbemectin A4) : (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
135.亞素靈: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
136.滅爾蝨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
137.Nitenpyram: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
138.Norflurazon: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
139.諾伐隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
140.歐滅松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
141.毆殺滅: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
142.歐西比: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
143.嘉保信: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
144.滅多松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
145.賓克隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
146.平速爛: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
147.福賜米松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
148.巴賽松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
149.Pinoxaden: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
150.協力精: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
151.比加普: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
152.普拉草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
153.撲殺熱: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
154.撲克拉: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
155.佈飛松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
156.普滅克: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
157.普拔克: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
158.除草靈: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
159.毆蟎多: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
160.安丹: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
161.普快淨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
162.派滅芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
163.Pyflubumide: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
164.派滅淨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
165.賜加落: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
166.百克敏: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
167.百速隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
168~173.除蟲菊精 (Pyrethrin I 、Pyrethrin II、Cinerin I 、Cinerin II、Jasmolin I、Jasmolin II) : (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
174.Pyribencarb: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
175.畢達本: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
176.Pyrifluquinazon: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
177.Pyriofenone: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
178.必汰草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
179.比芬諾: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
180.快諾芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
181.快伏草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
182.魚藤精: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)

183.殺芬草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
184.西殺草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
185.草滅淨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
186~187.賜諾特 (Spinetoram J、Spinetoram L) : (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
188~189.賜諾殺 (Spinosad A、Spinosad D) : (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
190.賜派芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
191.賜滅芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
192.賜派滅: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
193.Spiroxamine: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
194.速殺氟: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
195.得芬諾: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
196.得芬瑞: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
197.得殺草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
198.特安勃: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
199.腐絕: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
200.賽果培: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
201.賽速安: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
202.殺丹: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
203.硫敵克: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
204.硫伐隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
205.脫芬瑞: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
206.甲基益發靈: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
207.三泰隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
208.三氯松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
209.三賽唑: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
210.三氟敏: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
211.氟美派: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
212.Triflumuron: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
213.賽福寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
214.繁米松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
215.滅克蝨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
216.座賽胺: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
217.亞醌蟎代謝物: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
218.本達隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
219.二福隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
220.芬普尼: (0.001 to 30) ppm (mg/kg)
221.芬普尼代謝物: (0.001 to 30) ppm (mg/kg)
222.扶吉胺: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
223.氟大滅: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
224.祿芬隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
225.平硫瑞: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
226.Sulfentrazone: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
227.得福隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
228.Acetochlor: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
229.阿納寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
230.拉草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
231.阿特靈: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
232.亞烈寧: (0.1 to 30) ppm (mg/kg)
233.谷速松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
234.倍尼芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
235.α-蟲必死: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
236.β-蟲必死: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
237.γ-蟲必死 (靈丹) : (0.02 to 30) ppm (mg/kg)

238.δ-蟲必死: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
239.必芬諾: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
240.畢芬寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
241.比多農: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
242.克草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
243.乙基溴磷松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
244.溴磷松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
245.新殺蟎: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
246.溴克座: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
247.布瑞莫: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
248.丁基拉草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
249.比達寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
250.拔敵草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
251.Cadusafos: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
252.加芬松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
253.蟎離丹: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
254.cis-可氯丹: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
255.trans-可氯丹: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
256.克凡派: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
257.氯芬松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
258.克氯苯: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
259.克氯蟎: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
260.四氯異苯腈: (0.04 to 30) ppm (mg/kg)
261.Chlorpropham: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
262.陶斯松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
263.甲基陶斯松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
264.大克草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
265.克氯得: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
266.蝨必殺: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
267.施力松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
268.氰乃松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
269.賽扶寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
270.丁基賽伏草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
271.賽洛寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
272.賽滅寧: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
273.亞滅寧: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
274.環克座: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
275.o, p’-滴滴滴: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
276.o, p’-滴滴易: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
277.o, p’-滴滴涕: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
278.p, p’-滴滴易: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
279.p, p’-滴滴涕: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
280.p, p’-滴滴滴: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
281.第滅寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
282.大利松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
283.二氯松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
284.大克爛: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
285.大克蟎: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
285.大克蟎代謝物: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
286.地特靈: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
287.待克利: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
288.2, 6-Diisopropylnaphthalene (2, 6-DIPN) : (0.2 to 30) ppm (mg/kg)
289.穫萎得: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)

290.達克利: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
291.撻乃安: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
292.大芬滅: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
293.Diphenylamine: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
294.二硫松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
295.普得松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
296.汰硫草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
297.護粒松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
298.α-安殺番: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
299.β-安殺番: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
300.安殺番硫酸鹽: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
301.安特靈: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
302.一品松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
303.依普座: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
304.益化利: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
305.愛殺松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
306.普伏松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
307.依芬寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
308.依得利: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
309.益多松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
310.芬瑞莫: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
311.芬克座: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
312.樂乃淨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
313.撲滅松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
314.芬殺草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
315.芬普寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
316.芬普福: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
317.繁福松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
318.芬化利: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
319.護賽寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
320.氟速芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
321.氟氯比代謝物: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
322.福多寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
323.福化利: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
324.氟克殺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
325.大福松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
326.福木松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
327.熱必斯: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
328.合芬寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
329.飛佈達: (0.04 to 30) ppm (mg/kg)
330.環氧飛佈達: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
331.飛達松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
332.菲殺淨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
333.易胺座: (0.04 to 30) ppm (mg/kg)
334.丙基喜樂松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
335.依普同: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
336.亞芬松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
337.亞賜圃: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
338.亞汰尼: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
339.加福松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
340.克收欣: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
341.福賜松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
342.馬拉松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)

343.滅芬草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
344.美福松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
345.滅普寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
346.滅草胺: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
347.滅克松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
348.滅大松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
349.五氯苯基甲基硫化物: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
350.莫多草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
351.滅蟻樂: (0.04 to 30) ppm (mg/kg)
352.稻得壯: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
353.邁克尼: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
354.滅落脫: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
355.尼瑞莫: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
356.樂滅草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
357.毆殺斯: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
358.復祿芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
359.巴克素: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
360.巴拉松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
361.甲基巴拉松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
362.平克座: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
363.施得圃: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
364.平氟芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
365.五氯苯胺: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
366.百滅寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
367.脫禾草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
368.酚丁滅蝨成分之一: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
369.賽達松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
370.2-Phenylphenol: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
371.福瑞松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
372.裕必松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
373.益滅松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
374.必滅松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
375.亞特松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
376.撲滅寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
377.佈滅淨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
378.加護松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
379.普拔根: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
380.普克利: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
381.普硫松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
382.飛克松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
383.白克松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
384.派芬草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
385.白粉松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
386.必芬松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
387.派美尼: (0.04 to 30) ppm (mg/kg)
388.畢汰芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
389.百利普芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
390.百快隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
391.拜裕松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
392.五氯硝苯: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
393.殺力松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
394.Sedaxane: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
395.矽護芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)

396.得克利: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
397.托福松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
398.四克利: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
399.得脫蟎: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
400.治滅寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
401.欣克草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
402.賽氟滅: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
403.硫滅松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
404.脫克松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
405.三泰芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
406.三落松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
407.三地芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
408.賽福座: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
409.三福林: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
410.免克寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
III 類 (乾燥之茶類、蔬果類、香辛植物及其他草本植物等色素含量高之檢體)
1.阿巴汀: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
2.毆殺松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
3.亞滅培: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
4.Acibenzolar-S-methyl: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
5.Alanycarb: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
6.得滅克: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
7.得滅克碸: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
8.得滅克亞碸: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
9.亞汰草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
10.滅脫定: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
11.草殺淨: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
12.安美速: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
13.草脫淨: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
14.草芬定: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
15.滅蘇民: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
16.亞托敏: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
17.本達樂: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
18.免敵克: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
19.免速隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
20.佈生: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
21.Benzovindiflupyr: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
22.西脫蟎: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
23.必芬蟎: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
24.白克列: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
25.必克蝨: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
26.布芬淨: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
27.布芬草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
28.佈嘉信: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
29.加保利: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
30.貝芬替: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
31.加保扶: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
32.3-酮基加保扶: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
33.3-羥基加保扶: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
34.丁基加保扶: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
35.乙基克繁草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
36.加普胺: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
37.剋安勃: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)

38.Chlorbenzuron: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
39.克福隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
40.可芬諾: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
41.西速隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
42.剋草同: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
43.克芬蟎: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
44.可滅蹤: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
45.克普草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
46.可尼丁: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
47.氰乃淨: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
48.賽安勃: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
49.賽座滅: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
50.Cyclaniliprole: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
51.環磺隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
52.環殺草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
53.賽派芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
54.賽芬胺: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
55.賽芬蟎: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
56.克絕: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
57.賽普洛: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
58.滅賜松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
59.得拉松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
60.雙特松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
61.汰草滅: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
62.大滅松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
63.達滅芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
64.達特南: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
65.達有龍: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
66.汰草龍: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
67~68.因滅汀 (Emamectin benzoate B1a、Emamectin benzoate B1b) : (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
69.益斯普: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
70.依瑞莫: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
71.依殺蟎: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
72.凡殺同: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
73.芬滅松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
74.芬殺蟎: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
75.芬佈賜: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
76.Fenhexamid: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
77.丁基滅必蝨: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
78.芬硫克: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
79.芬諾尼: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
80.芬諾克: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
81.Fenpyrazamine: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
82.芬普蟎: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
83.芬殺松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
84.富米綜: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
85.伏速隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
86.氟尼胺: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
87.比拉芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
88.伏寄普: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
89.護汰寧: (0.06 to 30) ppm (mg/kg)
90.氟芬隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)

91.氟比來: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
92.氟派瑞: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
93.Flupyradifurone: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
94.護矽得: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
95.護汰芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
96.覆滅蟎: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
97.福賽絕: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
98.福拉比: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
99.甲基合氯氟: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
100.菲克利: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
101.六伏隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
102.合賽多: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
103.依滅列: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
104.Imicyafos: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
105.益達胺: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
106.因得克: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
107.Iprovalicarb: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
108.依殺松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
109.Isofetamid: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
110.滅必蝨: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
111.亞派占: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
112.愛速隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
113.Isoxaflutole: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
114.理有龍: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
115.曼普胺: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
116.滅加松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
117.滅芬座: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
118.滅派林: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
119.美氟綜: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
120.滅達樂: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
121.滅特座: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
122.達馬松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
123.滅賜克: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
124.納乃得: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
125.美賜平: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
126.滅芬諾: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
127.撲多草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
128.治滅蝨: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
129.滅芬農: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
130.滅必淨: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
131.美文松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
132~133.密滅汀 (Milbemectin A3、Milbemectin A4) : (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
134.亞素靈: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
135.滅爾蝨: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
136.Norflurazon: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
137.諾伐隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
138.歐滅松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
139.毆殺滅: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
140.歐西比: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
141.嘉保信: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
142.滅多松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
143.賓克隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
144.平速爛: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)

145.福賜米松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
146.巴賽松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
147.Pinoxaden: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
148.協力精: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
149.比加普: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
150.普拉草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
151.撲殺熱: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
152.撲克拉: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
153.佈飛松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
154.普滅克: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
155.普拔克: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
156.除草靈: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
157.毆蟎多: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
158.安丹: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
159.普快淨: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
160.派滅芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
161.Pyflubumide: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
162.賜加落: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
163.百克敏: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
164.百速隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
165~170.除蟲菊精 (Pyrethrin I 、Pyrethrin II、Cinerin I 、Cinerin II、Jasmolin I、Jasmolin II) : (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
171.Pyribencarb: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
172.畢達本: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
173.Pyrifluquinazon: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
174.Pyriofenone: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
175.必汰草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
176.比芬諾: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
177.快諾芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
178.快伏草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
179.魚藤精: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
180.殺芬草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
181.西殺草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
182.草滅淨: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
183~184.賜諾特 (Spinetoram J、Spinetoram L) : (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
185~186.賜諾殺 (Spinosad A、Spinosad D) : (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
187.賜派芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
188.賜滅芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
189.賜派滅: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
190.Spiroxamine: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
191.速殺氟: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
192.得芬諾: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
193.得芬瑞: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
194.得殺草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
195.特安勃: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
196.腐絕: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
197.賽果培: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
198.賽速安: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
199.殺丹: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
200.硫敵克: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
201.硫伐隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
202.脫芬瑞: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
203.甲基益發靈: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)

204.三泰隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
205.三氯松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
206.三賽唑: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
207.三氟敏: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
208.氟美派: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
209.Triflumuron: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
210.賽福寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
211.繁米松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
212.滅克蝨: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
213.座賽胺: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
214.亞醌蟎代謝物: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
215.本達隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
216.二福隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
217.芬普尼: (0.002 to 30) ppm (mg/kg)
218.芬普尼代謝物: (0.002 to 30) ppm (mg/kg)
219.扶吉胺: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
220.氟大滅: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
221.祿芬隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
222.平硫瑞: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
223.Sulfentrazone: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
224.得福隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
225.Acetochlor: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
226.阿納寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
227.拉草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
228.阿特靈: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
229.亞烈寧: (0.1 to 30) ppm (mg/kg)
230.谷速松: (0.1 to 30) ppm (mg/kg)
231.倍尼芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
232.α-蟲必死: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
233.β-蟲必死: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
234.γ-蟲必死 (靈丹) : (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
235.δ-蟲必死: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
236.必芬諾: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
237.畢芬寧: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
238.比多農: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
239.克草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
240.乙基溴磷松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
241.溴磷松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
242.新殺蟎: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
243.溴克座: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
244.布瑞莫: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
245.丁基拉草: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
246.比達寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
247.拔敵草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
248.Cadusafos: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
249.加芬松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
250.蟎離丹: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
251.cis-可氯丹: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
252.trans-可氯丹: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
253.克凡派: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
254.氯芬松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
255.克氯苯: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
256.克氯蟎: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)

257.四氯異苯腈: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
258.Chlorpropham: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
259.陶斯松: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
260.甲基陶斯松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
261.大克草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
262.克氯得: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
263.蝨必殺: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
264.施力松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
265.氰乃松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
266.賽扶寧: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
267.丁基賽伏草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
268.賽洛寧: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
269.賽滅寧: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
270.亞滅寧: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
271.環克座: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
272.o, p’-滴滴滴: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
273.o, p’-滴滴易: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
274.o, p’-滴滴涕: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
275.p, p’-滴滴易: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
276.p, p’-滴滴涕: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
277.p, p’-滴滴滴: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
278.第滅寧: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
279.大利松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
280.二氯松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
281.大克爛: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
282.大克蟎: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
282.大克蟎代謝物: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
283.地特靈: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
284.待克利: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
285.2, 6-Diisopropylnaphthalene (2, 6-DIPN) : (0.5 to 30) ppm (mg/kg)
286.穫萎得: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
287.達克利: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
288.撻乃安: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
289.大芬滅: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
290.Diphenylamine: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
291.二硫松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
292.普得松: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
293.汰硫草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
294.護粒松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
295.α-安殺番: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
296.β-安殺番: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
297.安殺番硫酸鹽: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
298.安特靈: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
299.一品松: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
300.依普座: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
301.益化利: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
302.愛殺松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
303.普伏松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
304.依芬寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
305.依得利: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
306.益多松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
307.芬瑞莫: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
308.芬克座: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)

309.樂乃淨: (0.25 to 30) ppm (mg/kg)
310.撲滅松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
311.芬殺草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
312.芬普寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
313.芬普福: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
314.繁福松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
315.芬化利: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
316.護賽寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
317.氟速芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
318.氟氮比代謝物: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
319.福多寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
320.福化利: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
321.氟克殺: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
322.大福松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
323.福木松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
324.熱必斯: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
325.合芬寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
326.飛佈達: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
327.環氧飛佈達: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
328.飛達松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
329.菲殺淨: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
330.易胺座: (0.1 to 30) ppm (mg/kg)
331.丙基喜樂松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
332.依普同: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
333.亞芬松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
334.亞賜圃: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
335.亞汰尼: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
336.加福松: (0.1 to 30) ppm (mg/kg)
337.克收欣: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
338.福賜松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
339.馬拉松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
340.滅芬草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
341.美福松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
342.滅普寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
343.滅草胺: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
344.滅克松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
345.滅大松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
346.五氯苯基甲基硫化物: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
347.莫多草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
348.滅蟻樂: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
349.稻得壯: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
350.邁克尼: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
351.滅落脫: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
352.尼瑞莫: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
353.樂滅草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
354.毆殺斯: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
355.復祿芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
356.巴克素: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
357.巴拉松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
358.甲基巴拉松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
359.平克座: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
360.施得圃: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
361.平氟芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)

362.五氯苯胺: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
363.百滅寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
364.脫禾草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
365.酚丁滅蝨成分之一: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
366.賽達松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
367.2-Phenylphenol: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
368.福瑞松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
369.裕必松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
370.益滅松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
371.必滅松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
372.亞特松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
373.撲滅寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
374.佈滅淨: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
375.加護松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
376.普拔根: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
377.普克利: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
378.普硫松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
379.飛克松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
380.白克松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
381.派芬草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
382.白粉松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
383.必芬松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
384.派美尼: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
385.畢汰芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
386.百利普芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
387.百快隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
388.拜裕松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
389.五氯硝苯: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
390.殺力松: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
391.Sedaxane: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
392.矽護芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
393.得克利: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
394.托福松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
395.四克利: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
396.得脫蟎: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
397.治滅寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
398.欣克草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
399.賽氟滅: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
400.硫滅松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
401.脫克松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
402.三泰芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
403.三落松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
404.三地芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
405.賽福座: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
406.三福林: (0.04 to 30) ppm (mg/kg)
407.免克寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松
測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 2.新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6

◤ 09. 99 食品
蔬果類、穀類、乾豆類、茶類、香辛植物及其它草本植物
C113 二硫代胺基甲酸鹽類
107 年 11 月 30 日衛授食字第 1071902338 號-食品中殘留農藥檢驗方法-殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗 (二) (MOHWP0054.04)
(0.1 to 10) ppm

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松
測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6

◤ 09. 99 食品
咖啡豆 (粉) 、即溶咖啡、茶葉 (粉)
C129 咖啡因
CNS9432
(100 to 100000) ppm

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松

◤ 09. 99 食品
飲料
C129 咖啡因
106 年 11 月 13 日衛授食字第 1061902225 號 飲料中咖啡因之檢驗方法 (MOHWA0028.00)
(5 to 100000) ppm

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松

◤ 09. 99 食品
香辛料、穀類、果乾類、食用油脂、堅果類、油籽類 、黃豆類及其製品
C157 黃麴毒素
109 年 9 月 2 日衛授食字第 1091901654 號-食品中黴菌毒素檢驗方法－黃麴毒素之檢驗 (MOHWT0001.04)
穀類、果乾類、食用油脂、堅果類、油籽類 、黃豆類及其製品:
Aflatoxin B1: (0.2 to 1000) ppb
Aflatoxin B2: (0.1 to 1000) ppb
Aflatoxin G1: (0.2 to 1000) ppb
Aflatoxin G2: (0.1 to 1000) ppb
香辛料:
Aflatoxin B1: (1 to 1000) ppb
Aflatoxin B2: (0.5 to 1000) ppb
Aflatoxin G1: (1 to 1000) ppb
Aflatoxin G2: (0.5 to 1000) ppb

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松

◤ 09. 99 食品
穀類、花生及花生加工品、果乾類、香辛植物、嬰幼兒配方食品、幾丁聚醣、咖啡、酒類及葡萄汁
C157 赭麴毒素 A

110 年 10 月 20 日衛授食字第 1101902181 號-食品中黴菌毒素檢驗方法－赭麴毒素 A 之檢驗 (MOHWT0016.04)
穀類、幾丁聚醣、果乾類、花生及其加工品: (0.3 to 1000) µg/kg
咖啡及香辛料植物: (0.5 to 1000) µg/kg
酒類及葡萄汁: (0.2 to 1000) µg/kg
特殊醫療用途嬰兒配方食品: (0.1 to 1000) µg/kg
嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品: (0.1 to 1000) µg/kg (以乾重計)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松

◤09. 99　食品
穀類及其製品
C157　多重毒素 11 項
衛生福利部 106 年 09 月 06 日衛授食字第 1061901708 號-食品中黴菌毒素檢驗方法－多重毒素之檢驗 (MOHWT0010.02)
黃麴毒素 B1: (0.5 to 100) µg/kg (ppb)
黃麴毒素 B2: (0.5 to 100) µg/kg (ppb)
黃麴毒素 G1: (0.5 to 100) µg/kg (ppb)
黃麴毒素 G2: (0.5 to 100) µg/kg (ppb)
赭麴毒素 A: (0.5 to 100) µg/kg (ppb)
鐮刀黴菌毒素 T-2: (1 to 100) µg/kg (ppb)
鐮刀黴菌毒素 HT-2: (1 to 100) µg/kg (ppb)
脫氧雪腐鐮刀菌烯醇: (5 to 10000) µg/kg (ppb)
玉米赤黴毒素: (5 to 10000) µg/kg (ppb)
伏馬毒素 B1: (20 to 10000) µg/kg (ppb)
伏馬毒素 B2: (20 to 10000) µg/kg (ppb)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松; 楊依珊
測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6

◤09. 99　食品
水產品
C158　孔雀綠、結晶紫及其代謝物
112 年 4 月 27 日衛授食字第 1121900644 號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法-孔雀綠、結晶紫及其代謝物之檢驗 (MOHWV0053.00)
孔雀綠及還原型孔雀綠: (0.5 to 500) ng/mg (ppb)
結晶紫與還原型結晶紫: (0.5 to 500) ng/mg (ppb)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松
測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6

◤09. 99　食品
畜禽水產品之肌肉、內臟、脂肪、乳汁、蛋類及蜂蜜
C158　四環黴素類抗生素
112 年 03 月 16 日衛授食字第 1121900098 號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法－四環黴素類抗生素之檢驗 (MOHWV0036.06)
肌肉、脂肪、乳汁、蛋、蜂蜜
四環黴素: (0.005 to 5) mg/kg (ppm)
羥四環黴素: (0.005 to 5) mg/kg (ppm)
氯四環黴素: (0.005 to 5) mg/kg (ppm)

脫氧羥四環黴素: (0.005 to 5) mg/kg (ppm)
4-epimer-tetracycline: (0.005 to 5) mg/kg (ppm)
4-epimer-oxytetracycline: (0.005 to 5) mg/kg (ppm)
4-epimer-chlortetracycline: (0.005 to 5) mg/kg (ppm)
內臟
四環黴素: (0.05 to 5) mg/kg (ppm)
羥四環黴素: (0.05 to 5) mg/kg (ppm)
氯四環黴素: (0.05 to 5) mg/kg (ppm)
脫氧羥四環黴素: (0.05 to 5) mg/kg (ppm)
4-epimer-tetracycline: (0.05 to 5) mg/kg (ppm)
4-epimer-oxytetracycline: (0.05 to 5) mg/kg (ppm)
4-epimer-chlortetracycline: (0.05 to 5) mg/kg (ppm)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松; 楊依珊
測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6

◤ 09. 99 食品
畜禽水產品之肌肉、內臟、蛋類及乳汁
C158 β-內醯胺類抗生素
衛生福利部 112 年 5 月 4 日衛授食字第 1121900634 號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - β-內醯胺類抗生素多重殘留分析 (MOHWV0051.01)
肌肉、內臟、蛋類:
安默西林: (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)
安比西林: (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)
苄青黴素: (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)
雪華力新: (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)
Cephalonium: (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)
Cefaperazone: (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)
Cefazolin: (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)
Cefotaxime: (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)
Cefquinome: (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)
Cefuroxime: (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)
西華比林: (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)
氯噁唑西林: (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)
Desacetyl cefapirin (Desacetyl cephapirin) : (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)
雙氯西林: (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)
Mecillinam: (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)
Nafcillin: (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)
Oxacillin: (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)
Penicillin V: (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)
Piperacillin: (0.002 to 0.5) mg/kg (ppm)
乳汁:
安默西林: (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)
安比西林: (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)
苄青黴素: (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)
雪華力新: (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)
Cephalonium: (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)
Cefaperazone: (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)
Cefazolin: (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)
Cefotaxime: (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)
Cefquinome: (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)
Cefuroxime: (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)

西華比林: (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)
氯噁唑西林: (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)
Desacetyl cefapirin (Desacetyl cephapirin) : (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)
雙氯西林: (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)
Mecillinam: (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)
Nafcillin: (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)
Oxacillin: (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)
Penicillin V: (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)
Piperacillin: (0.002 to 0.5) mg/L (ppm)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松; 楊依珊
測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6

◤ 09. 99　食品
畜禽產品、內臟、水產品、蛋、乳汁、蜂蜜
C158　氯黴素類抗生素
111 年 06 月 06 日衛授食字第 1111900926 號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法-氯黴素類抗生素之檢驗 (MOHWV0043.01)
氯黴素: (0.00015 to 3) ppm
甲磺氯黴素: (0.005 to 5) ppm
氟甲磺氯黴素: (0.005 to 5) ppm
氟甲磺氯黴素胺: (0.005 to 5) ppm

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松
測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6

◤ 09. 99　食品
畜禽產品、內臟、水產品、蜂蜜、蛋、乳汁
C158　硝基呋喃代謝物
111 年 8 月 4 日衛授食字第 1111901342 號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法－硝基呋喃代謝物之檢驗 (MOHWV0040.07)
AOZ: (0.5 to 50) μg/kg (ppb)
AMOZ: (0.5 to 50) μg/kg (ppb)
SC: (0.5 to 50) μg/kg (ppb)
AH: (0.5 to 50) μg/kg (ppb)
DNSAH: (0.5 to 50) μg/kg (ppb)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松
測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6

◤ 09. 99　食品
禽產品、畜產品、內臟類、脂肪
C158　乙型受體素
110 年 5 月 27 日衛授食字第 1101901019 號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法－乙型受體素類多重殘留分析 (MOHWV0041.05)
肌肉組織:
1. Brombuterol: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
2. Buctopamine: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
3. Cimaterol: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
4. Cimbuterol: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)

5. Clenbuterol: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
6. Clencyclohexerol: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
7. Clenisopenterol: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
8. Clenpenterol: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
9. Clenproperol: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
10. Fenoterol: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
11. Formoterol: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
12. Isoxsuprine: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
13. Mabuterol: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
14. Mapenterol: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
15. 3-o-Methyl-colterol: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
16. Ractopamine: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
17. Salbutamol: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
18. Salmeterol: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
19. Terbutaline: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
20. Tulobuterol: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
21. Zilpaterol: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)

內臟組織/脂肪:

1. Brombuterol: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
2. Buctopamine: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
3. Cimaterol: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
4. Cimbuterol: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
5. Clenbuterol: (0.005 to 10) ppm
6. Clencyclohexerol: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
7. Clenisopenterol: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
8. Clenpenterol: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
9. Clenproperol: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
10. Fenoterol: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
11. Formoterol: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
12. Isoxsuprine: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
13. Mabuterol: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
14. Mapenterol: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
15. 3-o-Methyl-colterol: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
16. Ractopamine: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
17. Salbutamol: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
18. Salmeterol: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
19. Terbutaline: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
20. Tulobuterol: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
21. Zilpaterol: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松
測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6

◤ 09. 99　食品
禽產品、畜產品、水產品、乳品、內臟類
C158　多重動物用藥殘留分析 48 項
108 年 10 月 8 日衛授食字第 1081901669 號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法-多重殘留分析 (二) (MOHWV0037.03)

一、內臟組織

1. Azaperol: (0.02 to 20) ppm
2. Azaperone: (0.02 to 20) ppm
3. Carazolol: (0.01 to 20) ppm

4. 西氟沙星: (0.02 to 20) ppm
5. 氯吡啶: (0.1 to 20) ppm
6. 大安氟喹啉羧酸: (0.02 to 20) ppm
7. Dicyclanil: (0.02 to 20) ppm
8. 二氟喹啉羧酸: (0.02 to 20) ppm
9. 恩氟喹啉羧酸: (0.02 to 20) ppm
10. Eprinomectin: (0.05 to 20) ppm
11. 衣索巴: (0.02 to 20) ppm
12. Fleroxacin: (0.02 to 20) ppm
13. Fluazuron: (0.1 to 20) ppm
14. 氟滅菌: (0.02 to 20) ppm
15. Lomefloxacin: (0.02 to 20) ppm
16. Marbofloxacin: (0.02 to 20) ppm
17. 摩朗得: (0.02 to 20) ppm
18. 那利得酸: (0.02 to 20) ppm
19. 諾氟喹啉羧酸: (0.02 to 20) ppm
20. 歐美德普: (0.05 to 20) ppm
21. 歐索林酸: (0.02 to 20) ppm
22. Pefloxacin: (0.02 to 20) ppm
23. Pipemidic acid: (0.02 to 20) ppm
24. Piromidic acid: (0.02 to 20) ppm
25. 沙拉氟喹啉羧酸: (0.02 to 20) ppm
26. Succinylsulfathiazole: (0.02 to 20) ppm
27. Sulfabenzamide: (0.02 to 20) ppm
28. 乙醯磺胺: (0.02 to 20) ppm
29. 磺胺氯吡嗪: (0.02 to 20) ppm
30. 磺胺嘧啶: (0.02 to 20) ppm
31. 磺胺二甲氧嘧啶: (0.02 to 20) ppm
32. 磺胺鄰二甲氧嘧啶: (0.02 to 20) ppm
33. 磺胺乙氧化吡嗪: (0.02 to 20) ppm
34. 磺胺胍: (0.02 to 20) ppm
35. 磺胺甲基嘧啶: (0.02 to 20) ppm
36. 磺胺嘧特: (0.02 to 20) ppm
37. 磺胺二甲基嘧啶: (0.02 to 20) ppm
38. Sulfamethizole: (0.02 to 20) ppm
39. 磺胺甲基噁唑: (0.02 to 20) ppm
40. 磺胺甲氧化吡嗪: (0.02 to 20) ppm
41. 磺胺一甲氧嘧啶: (0.02 to 20) ppm
42. 磺胺吡啶: (0.02 to 20) ppm
43. 磺胺喹啉: (0.02 to 20) ppm
44. 磺胺噻唑: (0.02 to 20) ppm
45. Sulfatroxazole: (0.02 to 20) ppm
46. Tetramisole: (0.02 to 20) ppm
47. 三氯仿: (0.02 to 20) ppm
48. 三甲氧苄氨嘧啶: (0.02 to 20) ppm

二、肌肉組織

1. Azaperol: (0.01 to 20) ppm
2. Azaperone: (0.01 to 20) ppm
3. Carazolol: (0.002 to 20) ppm
4. 西氟沙星: (0.01 to 20) ppm
5. 氯吡啶: (0.05 to 20) ppm
6. 大安氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) ppm
7. Dicyclanil: (0.01 to 20) ppm

8. 二氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) ppm
9. 恩氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) ppm
10. Eprinomectin: (0.01 to 20) ppm
11. 衣索巴: (0.01 to 20) ppm
12. Fleroxacin: (0.01 to 20) ppm
13. Fluazuron: (0.05 to 20) ppm
14. 氟滅菌: (0.01 to 20) ppm
15. Lomefloxacin: (0.01 to 20) ppm
16. Marbofloxacin: (0.01 to 20) ppm
17. 摩朗得: (0.01 to 20) ppm
18. 那利得酸: (0.01 to 20) ppm
19. 諾氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) ppm
20. 歐美德普: (0.05 to 20) ppm
21. 歐索林酸: (0.01 to 20) ppm
22. Pefloxacin: (0.01 to 20) ppm
23. Pipemidic acid: (0.01 to 20) ppm
24. Piromidic acid: (0.01 to 20) ppm
25. 沙拉氟喹啉羧酸: (0.005 to 20) ppm
26. Succinylsulfathiazole: (0.01 to 20) ppm
27. Sulfabenzamide: (0.01 to 20) ppm
28. 乙醯磺胺: (0.01 to 20) ppm
29. 磺胺氯吡嗪: (0.02 to 20) ppm
30. 磺胺嘧啶: (0.01 to 20) ppm
31. 磺胺二甲氧嘧啶: (0.01 to 20) ppm
32. 磺胺鄰二甲氧嘧啶: (0.01 to 20) ppm
33. 磺胺乙氧化吡嗪: (0.01 to 20) ppm
34. 磺胺胍: (0.01 to 20) ppm
35. 磺胺甲基嘧啶: (0.01 to 20) ppm
36. 磺胺嘧特: (0.01 to 20) ppm
37. 磺胺二甲基嘧啶: (0.01 to 20) ppm
38. Sulfamethizole: (0.01 to 20) ppm
39. 磺胺甲基噁唑: (0.01 to 20) ppm
40. 磺胺甲氧化吡嗪: (0.01 to 20) ppm
41. 磺胺一甲氧嘧啶: (0.01 to 20) ppm
42. 磺胺吡啶: (0.01 to 20) ppm
43. 磺胺喹啉: (0.01 to 20) ppm
44. 磺胺噻唑: (0.01 to 20) ppm
45. Sulfatroxazole: (0.01 to 20) ppm
46. Tetramisole: (0.01 to 20) ppm
47. 三氯仿: (0.01 to 20) ppm
48. 三甲氧苄氨嘧啶: (0.01 to 20) ppm

三、水產品

1. Azaperol: (0.01 to 20) ppm
2. Azaperone: (0.01 to 20) ppm
3. Carazolol: (0.002 to 20) ppm
4. 西氟沙星: (0.01 to 20) ppm
5. 氯吡啶: (0.01 to 20) ppm
6. 大安氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) ppm
7. Dicyclanil: (0.01 to 20) ppm
8. 二氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) ppm
9. 恩氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) ppm
10. Eprinomectin: (0.05 to 20) ppm
11. 衣索巴: (0.01 to 20) ppm

12. Fleroxacin: (0.01 to 20) ppm
13. Fluazuron: (0.05 to 20) ppm
14. 氟滅菌: (0.01 to 20) ppm
15. Lomefloxacin: (0.01 to 20) ppm
16. Marbofloxacin: (0.01 to 20) ppm
17. 摩朗得: (0.01 to 20) ppm
18. 那利得酸: (0.01 to 20) ppm
19. 諾氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) ppm
20. 歐美德普: (0.05 to 20) ppm
21. 歐索林酸: (0.01 to 20) ppm
22. Pefloxacin: (0.01 to 20) ppm
23. Pipemidic acid: (0.01 to 20) ppm
24. Piromidic acid: (0.01 to 20) ppm
25. 沙拉氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) ppm
26. Succinylsulfathiazole: (0.01 to 20) ppm
27. Sulfabenzamide: (0.01 to 20) ppm
28. 乙醯磺胺: (0.01 to 20) ppm
29. 磺胺氯吡嗪: (0.01 to 20) ppm
30. 磺胺嘧啶: (0.01 to 20) ppm
31. 磺胺二甲氧嘧啶: (0.01 to 20) ppm
32. 磺胺鄰二甲氧嘧啶: (0.01 to 20) ppm
33. 磺胺乙氧化吡嗪: (0.01 to 20) ppm
34. 磺胺胍: (0.01 to 20) ppm
35. 磺胺甲基嘧啶: (0.01 to 20) ppm
36. 磺胺嘧特: (0.01 to 20) ppm
37. 磺胺二甲基嘧啶: (0.01 to 20) ppm
38. Sulfamethizole: (0.01 to 20) ppm
39. 磺胺甲基噁唑: (0.01 to 20) ppm
40. 磺胺甲氧化吡嗪: (0.01 to 20) ppm
41. 磺胺一甲氧嘧啶: (0.01 to 20) ppm
42. 磺胺吡啶: (0.01 to 20) ppm
43. 磺胺喹啉: (0.01 to 20) ppm
44. 磺胺噻唑: (0.01 to 20) ppm
45. Sulfatroxazole: (0.01 to 20) ppm
46. Tetramisole: (0.01 to 20) ppm
47. 三氯仿: (0.005 to 20) ppm
48. 三甲氧苄氨嘧啶: (0.01 to 20) ppm

四、乳品

1. Azaperol: (0.01 to 20) ppm
2. Azaperone: (0.01 to 20) ppm
3. Carazolol: (0.002 to 20) ppm
4. 西氟沙星: (0.01 to 20) ppm
5. 氯吡啶: (0.01 to 20) ppm
6. 大安氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) ppm
7. Dicyclanil: (0.01 to 20) ppm
8. 二氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) ppm
9. 恩氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) ppm
10. Eprinomectin: (0.01 to 20) ppm
11. 衣索巴: (0.01 to 20) ppm
12. Fleroxacin: (0.01 to 20) ppm
13. Fluazuron: (0.05 to 20) ppm
14. 氟滅菌: (0.01 to 20) ppm
15. Lomefloxacin: (0.01 to 20) ppm

16. Marbofloxacin: (0.01 to 20) ppm
17. 摩朗得: (0.01 to 20) ppm
18. 那利得酸: (0.01 to 20) ppm
19. 諾氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) ppm
20. 歐美德普: (0.05 to 20) ppm
21. 歐索林酸: (0.01 to 20) ppm
22. Pefloxacin: (0.01 to 20) ppm
23. Pipemidic acid: (0.01 to 20) ppm
24. Piromidic acid: (0.01 to 20) ppm
25. 沙拉氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) ppm
26. Succinylsulfathiazole: (0.01 to 20) ppm
27. Sulfabenzamide: (0.01 to 20) ppm
28. 乙醯磺胺: (0.01 to 20) ppm
29. 磺胺氯吡嗪: (0.01 to 20) ppm
30. 磺胺嘧啶: (0.01 to 20) ppm
31. 磺胺二甲氧嘧啶: (0.01 to 20) ppm
32. 磺胺鄰二甲氧嘧啶: (0.01 to 20) ppm
33. 磺胺乙氧化吡嗪: (0.01 to 20) ppm
34. 磺胺胍: (0.01 to 20) ppm
35. 磺胺甲基嘧啶: (0.01 to 20) ppm
36. 磺胺嘧特: (0.01 to 20) ppm
37. 磺胺二甲基嘧啶: (0.01 to 20) ppm
38. Sulfamethizole: (0.01 to 20) ppm
39. 磺胺甲基噁唑: (0.01 to 20) ppm
40. 磺胺甲氧化吡嗪: (0.01 to 20) ppm
41. 磺胺一甲氧嘧啶: (0.01 to 20) ppm
42. 磺胺吡啶: (0.01 to 20) ppm
43. 磺胺喹啉: (0.01 to 20) ppm
44. 磺胺噻唑: (0.01 to 20) ppm
45. Sulfatroxazole: (0.01 to 20) ppm
46. Tetramisole: (0.01 to 20) ppm
47. 三氯仿: (0.01 to 20) ppm
48. 三甲氧苄氨嘧啶: (0.01 to 20) ppm

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松
測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6

◤ 09. 99 食品
魚產品及其加工品
C511 組織胺
衛生福利部食品藥物管理署 109.12.30 公布建議檢驗方法-食品中組織胺之檢驗方法 (TFDAO0006.01)
(1 to 5000) mg/kg

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松; 楊依珊
測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6

◤ 13. 01　環境保護
飲用水, 放流水, 地面水, 地下水
B001　總生菌數
NIEA E204.5

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松
測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 2.新北市汐止區新台五路一段 79 號 6 樓之 6; 3.臺中市北區文心路四段 212 號 7 樓之 2

B003　大腸桿菌群
NIEA E237.5

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松
測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 2.新北市汐止區新台五路一段 79 號 6 樓之 6; 3.臺中市北區文心路四段 212 號 7 樓之 2

B004　大腸桿菌
NIEA E237.5

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松
測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 2.新北市汐止區新台五路一段 79 號 6 樓之 6; 3.臺中市北區文心路四段 212 號 7 樓之 2

◤ 13. 02　環境保護
地表水、地下水、灌溉水、河川水
C047　導電度
NIEA W203.5
(84 to 12880) µS/cm

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 陳石松

C070　重金屬
參考 NIEA W312.5 及 NIEA W313.5 自訂方法
文件編號: JTS-SI009
鉛: (0.001 to 1000) mg/L
鎘: (0.001 to 1000) mg/L
銅: (0.001 to 1000) mg/L
鎳: (0.001 to 1000) mg/L
鋅: (0.001 to 1000) mg/L
鉻: (0.001 to 1000) mg/L
砷: (0.001 to 1000) mg/L
汞: (0.0002 to 1000) mg/L

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 陳石松

C091　pH
NIEA W424.5
pH (4 to 10)

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 陳石松

**外銷水產品登錄試驗室認證服務計畫**
◤ 09. 99　食品
水產品及其製品
B001　生菌數
衛生福利部 112 年 5 月 2 日衛授食字第 1121900620 號-食品微生物之檢驗方法－生菌數之檢驗 (MOHWM0014.02)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松
測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 2.新北市汐止區新台五路一段 79 號 6 樓之 6

B003　大腸桿菌群
102 年 9 月 6 日部授食字第 1021950329 號食品微生物之檢驗方法－大腸桿菌群之檢驗 (MOHWM0015.01)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松
測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 2.新北市汐止區新台五路一段 79 號 6 樓之 6

B004　大腸桿菌
110 年 10 月 6 日衛授食字第 1101902155 號食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌之檢驗 (MPN 法) (MOHWM0023.02)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松
測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 2.新北市汐止區新台五路一段 79 號 6 樓之 6

C070　甲基汞
106 年 8 月 30 日衛授食字第 1061901672 號-食品中甲基汞檢驗方法 (三) (MOHWH0018.00)
(0.04 to 10) ppm

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 陳石松

C114　防腐劑-苯甲酸類、己二烯酸類
108 年 1 月 30 日衛授食字第 1081900155 號-食品中防腐劑之檢驗方法 (MOHWA0020.03)
1.苯甲酸 (0.02 to 10) g/kg
2.己二烯酸 (0.02 to 10) g/kg

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松

C149　二氧化硫
111 年 11 月 18 日衛授食字第 1111902258 號-食品中二氧化硫之檢驗方法 (MOHWA0013.03)
(0.01 to 10) g/kg

報告簽署人: 李綺芳; 林美君; 陳石松

◤ 09. 99　食品
水產品
C158　多重動物用藥殘留分析
108 年 10 月 8 日衛授食字第 1081901669 號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法—多重殘留分析 (二) (MOHWV0037.03)
1. 西氟沙星: (0.01 to 20) ppm
2. 大安氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) ppm
3. 鹽酸二氟沙星: (0.01 to 20) ppm
4. 恩氟沙星: (0.01 to 20) ppm
5. 氟滅菌: (0.01 to 20) ppm
6. 歐美德普: (0.05 to 20) ppm
7. 歐索林酸: (0.01 to 20) ppm
8. 沙拉氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) ppm
9. 磺胺二甲氧嘧啶: (0.01 to 20) ppm
10. 磺胺一甲氧嘧啶: (0.01 to 20) ppm
11. 三氯彷: (0.005 to 20) ppm
12. 三甲氧苄氨嘧啶: (0.01 to 20) ppm

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松
測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6

C158　氯黴素類抗生素
111 年 06 月 06 日衛授食字第 1111900926 號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法-氯黴素類抗生素之檢驗 (MOHWV0043.01)
氯黴素: (0.00015 to 3) ppm
甲磺氯黴素: (0.005 to 5) ppm
氟甲磺氯黴素: (0.005 to 5) ppm

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松
測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6

C158　硝基呋喃代謝物
111 年 8 月 4 日衛授食字第 1111901342 號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法－硝基呋喃代謝物之檢驗 (MOHWV0040.07)
AOZ: (0.5 to 50) μg/kg (ppb)
AMOZ: (0.5 to 50) μg/kg (ppb)
SC: (0.5 to 50) μg/kg (ppb)
AH: (0.5 to 50) μg/kg (ppb)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松
測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6

C158　孔雀綠、結晶紫及其代謝物
112 年 4 月 27 日衛授食字第 1121900644 號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法-孔雀綠、結晶紫及其代謝物之檢驗 (MOHWV0053.00)
孔雀綠及還原型孔雀綠: (0.5 to 500) ng/mg (ppb)
結晶紫與還原型結晶紫: (0.5 to 500) ng/mg (ppb)

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松
測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6

◤ 09. 99　食品
魚產品及其加工品
C511　組織胺
衛生福利部食品藥物管理署 109.12.30 公布建議檢驗方法-食品中組織胺之檢驗方法 (TFDAO0006.01)
(1 to 5000) mg/kg

報告簽署人: 李綺芳; 陳石松; 楊依珊
測試場地: 1.新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6

（以下空白）